

SOUDAL

CATÁLOGO

GAMA RETAIL



Sobre a Soudal


SOUDAL BUILD THE FUTURE

A SOUDAL é o maior fabricante independente de adesivos, selantes e espumas de PU da Europa. Este negócio familiar com a sua sede em Turnhout, Bélgica, foi fundado por Vic Swerts, em 1966. Actualmente, a Soudal tornou-se um player especialista em químicos de construção. Com mais de 4500 colaboradores em todo o mundo e devido ao seu contínuo crescimento, melhorias e inovações, a Soudal alcançou um volume de negócios de 1.468 mil milhões de euros, em 2024.


A Soudal tem uma visão a longo prazo sobre inovação e quer alcançar os seus objectivos, concentrando-se na I&D de soluções novas e inovadoras, melhorando e otimizando continuamente o portfólio de produtos existentes. O objetivo da Soudal é fornecer produtos inovadores e de elevada qualidade que satisfaçam as elevadas exigências e necessidades dos utilizadores finais e do mercado.



Experts in bonding & sealing
#madewithsoudal



Sobre a Soudal



AFFILIATE

SALES

PRODUCTION SITES

ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

A Soudal está a desenvolver a estratégia de sustentabilidade Building The Future Together. Não é apenas um slogan, mas um apelo à ação, um compromisso partilhado para a construção de um futuro melhor: um futuro sustentável para as gerações futuras.



BUILDING THE FUTURE TOGETHER

Três ambições estão na base da estratégia da Soudal. Cada ambição é constituída por três domínios que, em conjunto, abrangem todos os objetivos da empresa:

Trabalhar para um impacto neutro no clima



Com os nossos produtos, contribuimos para a construção e a habitação passiva. Adicionalmente, combatemos as nossas emissões de gases com efeito de estufa e limitamos outras emissões para o ar, o solo e a água. Igualmente, fechamos o maior número possível de ciclos de materiais com a limitação de matérias-primas utilizadas, redução dos fluxos residuais e aposta no processo de reciclagem.

Na Soudal, os colaboradores são prioridade com a criação de um local de trabalho seguro, agradável e motivador, com oportunidades de crescimento pessoal. Com uma cultura autêntica e familiar, criamos um local acolhedor mantendo a rotatividade de colaboradores reduzida.



Criar o melhor local de trabalho para os colaboradores

Crescer com empreendedorismo responsável



Para a Soudal, o crescimento económico é indissociável do empreendedorismo e da boa gestão, visível na inovação contínua e sustentabilidade dos nossos produtos, de forma a que o crescimento da Soudal seja sustentável.



PATROCÍNIO



(BUILD THE FUTURE) Construção do futuro da marca Soudal através do patrocínio desportivo



(BUILD THE FUTURE) PATROCÍNIO DA EQUIPA DE CICLISMO SOUDAL QUICK-STEP

Após oito anos de patrocínio da equipa da Lotto, a Soudal marcou um novo capítulo no patrocínio desportivo, ao tornar-se o principal patrocinador de uma das melhores equipas de ciclismo do WorldTour, a Soudal Quick-Step. O ano de 2023 foi o primeiro, de pelo menos cinco anos de patrocínio, com uma temporada bem sucedida a nível desportivo com 55 vitórias e o 3.º lugar na classificação do WorldTour. Com Remco Evenepoel em Liège-Bastogne-Liège, a equipa da Soudal Quick-Step foi vitoriosa numa das corridas mais importantes do calendário de ciclismo. O investimento da Soudal Quick-Step aumenta

a notoriedade da marca e imagem da Soudal. Os valores propagados pela Soudal – trabalho duro, perseverança e ser melhor que os seus concorrentes – também podem ser encontrados nesta modalidade desportiva.

Além da Soudal Quick-Step, a Soudal também patrocina a equipa feminina de ciclismo AG Insurance Soudal, KVC Westerlo (futebol), Soudal Classics (ciclocross) e Soudal Open (Golf - Aberto da Bélgica).




Saiba mais sobre os produtos Soudal

Qual o produto mais indicado para o seu trabalho?
Como aplicá-lo corretamente? Qual a durabilidade?

Na página de Youtube da Soudal pode consultar vídeos específicos sobre produtos bem como a sua aplicação e sugestões.



STEP - Soudal Technical Experts Portugal



SOUDAL
STEP
SOUDAL TECHNICAL
EXPERTS PORTUGAL

Se tiver dúvidas fale
com a nossa equipa
Soudal STEP

Uma equipa para apoiar todos os passos
de qualquer projeto.
Fale com um especialista Soudal!

APOIO TÉCNICO
(SOUDAL TECHNICAL EXPERTS PORTUGAL):
portugal@soudal.com



O STEP Soudal on Tour leva este serviço um passo mais
longe, disponibilizando-o onde ele é mais necessário.

Conte com o nosso apoio técnico no ponto de venda
ou em obra, com demonstrações, formação ou mesmo na
identificação das soluções mais adequadas.



Social Media & Product Finder

SODAL

Social Media

Facebook Instagram

LinkedIn YouTube

SIGA-NOS

A man in a light blue shirt and jeans stands next to a large smartphone. The phone screen displays the Soudal Social Media page with icons for Facebook, Instagram, LinkedIn, and YouTube. The background is red and decorated with various social media icons like hearts, thumbs up, and laughing faces.



SODAL

PRECISA DE UM SELANTE?

ENCONTRE O PRODUTO CERTO EM 3 PASSOS

1
ESCOLHA O LOCAL ONDE QUER APLICAR

2
ESCOLHA A SUPERFÍCIE

3
SAIBA MAIS SOBRE O PRODUTO RECOMENDADO E AINDA OUTRAS ALTERNATIVAS

LOCALIZADOR DE PRODUTOS SELANTES

A hand holds a smartphone displaying the Soudal app interface. The app shows a list of product categories: COZINHA, CASA DE BANHO, MEXCLAR EM LOCAIS NO INTERIOR, and EXTERIOR. A QR code is visible in the bottom left corner.


Tabela de conteúdos

Selantes	12
SILICONES BANHOS E COZINHAS	14
SILICONES UNIVERSAIS	15
SILICONES CONSTRUÇÃO E CAIXILHARIA	15
SELANTES ACRÍLICOS PARA FENDAS	16
SELANTES ACRÍLICOS PARA MADEIRA	17
SILICONES ESPECÍFICOS	18
T-Rex®	19
FLEX	20
CRISTAL	21
POWER	22
TURBO	24
X-TREME	24
CLEANER	25
FLOOR & WALL	25
Colas & Vedas	26
COLA & VEDA POLIURETANO	27
COLA & VEDA MS	27
COLA & VEDA MS - USOS ESPECÍFICOS	28
Espumas PU	29
ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO	32
ESPECIALIDADES	33
COLAGEM E FIXAÇÃO	34
Bucha Química	37
BUCHA QUÍMICA	38
Colas	39
COLAS DE MONTAGEM	41
COLAS DE CONTACTO	42
COLAS USO UNIVERSAL	43
COLAS EPOXY	43
SUPER GLUE	45
COLAS BRANCAS PARA MADEIRA	45
COLAS PU PARA MADEIRA	46
COLAS DE PVC	46
COLAS PARA REVESTIMENTOS	48
Acessórios	50
PISTOLAS PARA CARTUCHOS	51
PISTOLAS PARA BOLSAS	51

PISTOLAS PARA ESPUMA PU	52
DIVERSOS	52
Impermeabilização	55
LIMPEZA E TRATAMENTO	57
PROTEÇÃO INVISÍVEL	57
MEMBRANAS LÍQUIDAS BASE ACRÍLICA	58
FITA IMPERMEABILIZANTE	59
IMPERMEABILIZAÇÃO ZONAS DUCHE	60
MEMBRANA TEXTIL	60
Sprays Técnicos	61
01L	62
LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO	63
LIMPEZA	64
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS	65
Sprays de Pintura	66
COLOR SPRAYS	67

Para mais informações sobre os nossos produtos,
consulte as fichas técnicas do nosso site:

<http://www.soudal.com/>





SELANTES



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SODAL.COM

O que é um Selante?

Um Selante garante a impermeabilidade à água ou ao ar e pode realizar diferentes tipos de vedações elásticas. De acordo com a sua composição, pode ser pintado, resistir aos raios U.V, ser aplicado no interior ou exterior, ser aplicado em superfícies húmidas, entre outras características.

Existem 4 grandes famílias de Selantes:

- Acrílicos
- Silicones
- Poliuretanos
- Polímeros MS

A SOUDAL é um dos principais players do mercado em selantes:

- Contamos com aproximadamente 1600 fórmulas em portfólio
- Produzimos cerca de 333 milhões de cartuchos por ano.

FAMÍLIAS DE SELANTES:

ACRÍLICOS, são usados principalmente para acabamento de juntas de baixa elasticidade e têm a vantagem de se poderem pintar. Não contêm solventes na formulação, e são inodoros.

São usados maioritariamente no interior, ou exterior protegidos da água. Não podem ser aplicados em suportes húmidos.

SILICONES, são usados para vedação de juntas, possuem uma elasticidade muito elevada, uma vida útil superior a 10 anos e, uma vez secos, resistem às condições meteorológicas: mau tempo, UV, sol, podendo ser usados tanto em interior como exterior. Não podem no entanto ser pintados nem aplicados em suportes húmidos.

Podem ser de formulação neutra em que aderem à maioria dos suportes, e são inodoros, ou de formulação acética, com limitações de adesão a suportes sintéticos e odor acético.

POLIURETANOS, são usados para colagem ou para vedação, incluindo juntas de dilatação.

Têm grande elasticidade e resistem a rasgos e agentes químicos. É aconselhável, na sua utilização e aplicação, levar em conta as restrições climáticas (resistência limitada aos raios UV). Também não devem ser aplicados em suportes húmidos. A sua aparência é mais sensível ao envelhecimento (descoloração), apesar da sua excecional durabilidade. Podem ser pintados.

POLÍMEROS MS são os selantes mais polivalentes, e são usados tanto na colagem como na vedação. Permitem colar e vedar todos os materiais em todas as condições, materiais porosos ou não porosos, quaisquer que sejam as condições meteorológicas, interior/exterior, inclusive aderem em suportes húmidos.

Podem ser pintados, não contêm solventes, resistem aos raios UV e maioria dos produtos químicos e não têm odor.

PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO DE UM SELANTE

O suporte deve ser resistente, estar seco (facultativo no polímero MS), limpo, sem pó e desengordurado. Deve ser usada uma pistola para aplicação de selantes.

SILICONES BANHOS E COZINHAS

SILICONE SANITÁRIO NEUTRO



Selante de silicone neutro para a vedação de juntas em ambientes sanitários e expostos à humidade.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas em casas de banho, duches, cozinhas e em locais de contacto prolongado com água. Pode ser aplicado em materiais sintéticos.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevada resistência aos fungos
- Permanentemente elástico
- Sem cheiro
- Adequado para materiais sintéticos



	Branco	119973	12/Caixa	290 ml	5411183091856
	Transparente	121085	12/Caixa	290 ml	5411183097988

SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO



Selante de silicone acético para a vedação de juntas em ambientes sanitários e / ou húmidos.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas em casas de banho, duches, cozinhas e em locais de contacto prolongado com água. Não deve ser usado sobre materiais sintéticos, como banheiras ou cabines de duche acrílicas.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico



	Branco	145776	12/Caixa	290 ml	5411183161085
	Transparente	145775	12/Caixa	290 ml	5411183161092

SILICONE STOP



Selante de silicone sanitário acetóxico para selagem de juntas em casas de banho e cozinhas.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas de ligação entre parede e banheiras ou bases de duche. Aplicações interiores expostas a alta humidade relativa. Selagem de juntas em áreas sanitárias (casa de banho) e cozinhas.

CARACTERÍSTICAS:

- Muito boa adesão em muitos materiais
- Fácil de aplicar
- Boa resistência aos raios UV
- Impenetrável ao bolor
- Permanentemente elástico após a cura
- Cheiro acético típico
- Não é pintável
- Não é adequado para pedra natural

	Branco	172824	12/Caixa	290 ml	5411183200791
	Transparente	172822	12/Caixa	290 ml	5411183200807

SELANTE SANITÁRIO EASY



Selante de base aquosa para selagem de juntas sanitárias.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas em casas de banho e cozinhas. De fácil aplicação e trabalhável.

CARACTERÍSTICAS:

- Altamente flexível e pode ser pintado após cura total
- Boa resistência aos fungos
- Muito boa adesão à maioria dos substratos, porosos e não porosos
- Pode ser usado em pedra natural



	Branco	158090	12/Caixa	290 ml	5411183181274
	Cinzento	158091	12/Caixa	290 ml	5411183181281

FITA ISOLANTE



Fita de vedação autoadesiva para a selagem à prova de água de chuveiros, banheiras e lavatórios.

APLICAÇÃO:

Indicada para vedação em salas de banho, duches, banheiras, cozinhas, etc. em contacto prolongado com a água.

CARACTERÍSTICAS:

- Fita autoadesiva
- Fácil de utilizar
- Resistente à água



	Branco	134028	36/Caixa	38 mm	5411183147645
	Branco	134029	36/Caixa	22 mm	5411183147621

SILICONES UNIVERSAIS



SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO

Selante de silicone acético para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, etc. Contudo, dado o seu carácter acético, não deve ser utilizado em materiais sintéticos, como acrílicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

	Branco	103184	12/Caixa	280 ml	5411183022836
	Transparente	103183	12/Caixa	280 ml	5411183012820
	Alumínio	115924	12/Caixa	280 ml	5411183073890
	Preto	115926	12/Caixa	280 ml	5411183073913
	Cinzentos	115927	12/Caixa	280 ml	5411183073920
	Castanho	115928	12/Caixa	280 ml	5411183073937



SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO TUBO

Selante de silicone acético para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, etc. Contudo, dado o seu carácter acético, não deve ser utilizado em materiais sintéticos, como acrílicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

	Branco	127428	24/Caixa	80 ml	5411183139367
	Transparente	127426	24/Caixa	80 ml	5411183139350

SILICONES CONSTRUÇÃO E CAIXILHARIA



SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO

Selante de silicone neutro para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como pedra, betão, madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, pvc. Resistente a ambientes húmidos, depois de curado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos raios UV
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

	Branco	115786	12/Caixa	290 ml	5411183073210
	Transparente	115785	12/Caixa	290 ml	5411183073203
	Cinzentos	115787	12/Caixa	290 ml	5411183073227
	Preto	128980	12/Caixa	290 ml	5411183133082
	Cinzentos Alumínio	129023	12/Caixa	290 ml	5411183133174
	Marfim Claro RAL1015	128898	12/Caixa	290 ml	5411183133075
	Cinzentos RAL7011	128969	12/Caixa	290 ml	5411183133044
	Verde Musgo RAL6005	129034	12/Caixa	290 ml	5411183133167
	Castanho RAL8014	129036	12/Caixa	290 ml	5411183133143
	Cinzentos Antracite - RAL7016	146408	12/Caixa	290 ml	5411183162167

SELANTES ACRÍLICOS PARA FENDAS

SELANTE FENDAS



Selante acrílico de elevada qualidade que se pode pintar com qualquer tinta.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

CARACTERÍSTICAS:

- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido



	Branco	115790	12/Caixa	290 ml	5411183073258
	Cinzentos	115791	12/Caixa	290 ml	5411183073265
	Preto	158566	12/Caixa	290 ml	5411183182035
	Castanho	128984	12/Caixa	290 ml	5411183133181

SELANTE FENDAS TURBO



Selante acrílico de elevada qualidade, com secagem após 5 minutos.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

CARACTERÍSTICAS:

- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido



	Branco	121793	12/Caixa	290 ml	5411183101555
--	--------	--------	----------	--------	---------------

SELANTE FENDAS GRANULADO



Selante acrílico de elevada qualidade com acabamento rugoso.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento rugoso
- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido



	Branco	146037	12/Caixa	290 ml	5411183161764
--	--------	--------	----------	--------	---------------

REPAIR EXPRESS GESSO



Massa pronta a usar, com grande capacidade de enchimento, super leve, para a reparação de fendas, buracos e imperfeições em paredes e tetos. Não abate nem racha.

APLICAÇÃO:

Ideal para tapar buracos, fissuras, imperfeições em paredes. Perfeito para todos os trabalhos de construção e renovação de interiores, para reparar cavidades e fendas em materiais porosos: no estuque, estuque decorativo, gesso cartonado, etc., em paredes e tetos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar e de cura rápida
- Acabamento suave, sem necessidade de lixar
- Repara numa só aplicação, sem abater ou rachar
- Pode ser pintado
- Indicado para a maioria das superfícies porosas



	Branco	122257	12/Caixa	250 ml	5411183103344
	Branco	122525	12/Caixa	290 ml	5411183112513
	Branco	122256	6/Caixa	900 ml	5411183103337

REPAIR EXPRESS CIMENTO



Massa de enchimento de elevada qualidade, para a reparação fácil e sem encolhimento de fendas e de juntas em betão.

APLICAÇÃO:

Perfeito para todo o trabalho de reabilitação de edifícios no exterior. Para a reparação de buracos e de fissuras em betão e cimento. Reparação de juntas em alvenaria. Reparações de danos, p.ex., em escadas de betão.

CARACTERÍSTICAS:

- Muito boa adesão sobre várias superfícies minerais, em aplicações no interior e no exterior
- Aspeto granuloso
- Cura muito rápida
- Não encolhe
- Pode ser pintado
- Resistente a temperaturas desde -20°C até +80°C



	Bege	128000	12/Caixa	290 ml	5411183128965
	Cinzentos	130809	12/Caixa	290 ml	5411183135888

SELANTES ACRÍLICOS PARA MADEIRA

SELANTE MADEIRA



Selante acrílico elástico de elevada qualidade que pode ser envernizado e pintado com todo o tipo de vernizes e/ou tintas.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, soalhos de madeira, parquet e laminados. Preenchimento de juntas de união entre soalhos de madeira e paredes, e entre soalhos e rodapés.

CARACTERÍSTICAS:

- Pode ser pintado e envernizado

	Merbau	125619	6/Caixa	300 ml	5411183077362
	Cerejeira	125620	6/Caixa	300 ml	5411183077386
	Carvalho	125621	6/Caixa	300 ml	5411183077393
	Carvalho claro	125622	6/Caixa	300 ml	5411183077409
	Pinho	125623	6/Caixa	300 ml	5411183077416
	Wengue	125624	6/Caixa	300 ml	5411183100985
	Nogueira	125625	6/Caixa	300 ml	5411183100992
	Branco pérola	135744	6/Caixa	300 ml	5411183154841
	Cinza claro	145799	6/Caixa	300 ml	5411183160958
	Cinza escuro	145803	6/Caixa	300 ml	5411183160941

BETUME MADEIRA



Pasta pronta a usar para a reparação de danos sobre superfícies em madeira.

APLICAÇÃO:

Para reparar fissuras, fendas, furos de pregos e outros danos na madeira.

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento fácil: pode ser pintado, envernizado e tingido
- Contração limitada
- Para todo o tipo de madeira
- Utilização interior e exterior

	Carvalho médio	103395	10/Caixa	50 ml	5411183003293
	Carvalho escuro	103398	10/Caixa	50 ml	5411183003309
	Pinho	103400	10/Caixa	50 ml	5411183000650
	Teca	103418	10/Caixa	50 ml	5411183003262
	Sapelly	103486	10/Caixa	50 ml	5411183003279
	Carvalho claro	103499	10/Caixa	50 ml	5411183003286



MASSA DE VIDRACEIRO



Pasta de calafetagem de elevada qualidade, à base de resina sintética - óleo de linhaça modificado.

APLICAÇÃO:

Para a instalação de vidros sem batente e para a reparação de vidros existentes feitos com massa de vidraceiro. Também indicado para a colocação de vidros em estufas.

	Teca	106750	12/Caixa	500 gr	5411183002722
	Teca	106752	12/Caixa	1 kg	5411183008120
	Incolor	106749	12/Caixa	500 gr	5411183001770
	Incolor	106751	12/Caixa	1 kg	5411183008113

SILICONES ESPECÍFICOS

SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO



Selante de silicone neutro para a vedação de pedra natural sem manchar as mesmas.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de pedras naturais, mármore, granito, ardósia.

CARACTERÍSTICAS:

- Não mancha as pedras
- Resistente aos fungos
- Resistente aos raios UV
- Interior/exterior



	Cinza mármore	104085	12/Caixa	290 ml	5411183010345
	Travertino	104086	12/Caixa	290 ml	5411183010765
	Transparente	109922	6/Caixa	290 ml	5411183038882

SILICONE AQUÁRIO ACÉTICO



Silicone acético, 100% silicone, sem fungicida, adequado para permanentemente submerso e com uma resistência adequada a suportar a pressão exercida pela água nas paredes do aquário.

APLICAÇÃO:

Ideal para a selagem adesiva dos vidros de aquários e terrários.

CARACTERÍSTICAS:

- Muito fácil de aplicar
- Cor permanente e resistente aos raios UV
- Permanentemente elástico após cura
- Muito boa aderência em vidro
- Completamente neutro após cura
- Seguro para vida marinha quando completamente curado



	Transparente	107090	6/Caixa	290 ml	5411183024298
--	--------------	--------	---------	--------	---------------

SILICONE ALTA TEMPERATURA NEUTRO 300°



Selante de silicone para temperaturas elevadas de até 300°C. Não pode estar em contacto directo com o fogo.

APLICAÇÃO:

Ideal para a vedação onde é necessário resistência a temperaturas como por exemplo fornos, lareiras e sistema de aquecimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a temperaturas até +300°C
- Permanentemente elástico

	Preto	137789	12/Caixa	290 ml	5411183158443
---	-------	--------	----------	--------	---------------

MASSA REFRACTÁRIA 1500°



Selante refratário para temperaturas elevadas até 1500°C. Pode estar em contacto direto com o fogo.

APLICAÇÃO:

Ideal para a vedação onde é necessário resistência a elevadas temperaturas, como por exemplo salamandras, fornos, lareiras e sistema de aquecimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a temperaturas até +1500°C
- Resistente ao fogo

	Antracite	146035	12/Caixa	290 ml	5411183161214
--	-----------	--------	----------	--------	---------------



GAMA T-REX®



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SUDAL.COM

T-REX® FLEX



Selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas.

APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de selagem, colagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Selagem e colagem de cerâmicos, pedra natural, mármore. Selagem entre juntas de azulejos. Selagem entre janelas e parede. Selagem em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Aplicável em construções sujeitas a vibração ou em juntas de pavimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Não encolhe, nem fissura
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo com condições climáticas adversas (calor, frio, chuva e humidade)
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Resistente à humidade, aos raios UV e condições climáticas
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos

	Branco	154385	12/Caixa	290 ml	5411183171626
	Cinzentos	157446	6/Caixa	290 ml	5411183178595
	Preto	157447	6/Caixa	290 ml	5411183178601
	Castanho	157449	6/Caixa	290 ml	5411183178618
	Beje	157448	6/Caixa	290 ml	5411183178625
	Cinzentos betão	157450	6/Caixa	290 ml	5411183178632
	Antracite	166364	6/Caixa	290 ml	5411183190924
	Transparente vidro	157451	12/Caixa	290 ml	5411183178649



T-REX® FLEX PRESSPACK



Selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas.

APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de selagem, colagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Selagem e colagem de cerâmicos, pedra natural, mármore. Selagem entre juntas de azulejos. Selagem entre janelas e parede. Selagem em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Aplicável em construções sujeitas a vibração ou em juntas de pavimento. Formato pressurizado, permite a aplicação fácil, sem esforço e ferramentas adicionais.

CARACTERÍSTICAS:

- Não encolhe, nem fissura
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo com condições climáticas adversas (calor, frio, chuva e humidade)
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Resistente à humidade, aos raios UV e condições climáticas
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos

	Branco	154433	12/Caixa	200 ml	5411183171756
--	--------	--------	----------	--------	---------------

T-REX® FLEX TUBO



Selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas.

APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de selagem, colagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Selagem e colagem de cerâmicos, pedra natural, mármore. Selagem entre juntas de azulejos. Selagem entre janelas e parede. Selagem em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Aplicável em construções sujeitas a vibração ou em juntas de pavimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Não encolhe, nem fissura
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo com condições climáticas adversas (calor, frio, chuva e humidade)
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Resistente à humidade, aos raios UV e condições climáticas
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos

	Branco	125505	12/Caixa	125 ml	5411183119680
--	--------	--------	----------	--------	---------------



FLEXÍVEL



ADERE A TODOS OS MATERIAIS



ADERE A SUPERFÍCIES HÚMIDAS



RESPEITA O AMBIENTE



PINTÁVEL



COZINHAS



CONFORME ISEGA



DISPONÍVEL EM 8 CORES



INTERIOR E EXTERIOR



SANITÁRIO



EXTRA RESISTENTE AOS FUNGOS



DISPONÍVEL EM 3 FORMATOS

CRISTAL

T-REX® CRISTAL



Cola & Veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.

APLICAÇÃO:

Selagem e colagem transparente em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Ideal para selagem transparente e elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos e materiais sintéticos. Selagem de bancadas de cozinha e outras superfícies de processamento de alimentos. Selagem e colagem de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras.

CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Adere a superfícies húmidas
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo a baixas temperaturas
- Não encolhe, nem fissura
- Resistente à humidade e produtos químicos
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Inodoro
- Polimeriza sem formação de bolhas



Transparente vidro 118694 12/Caixa 290 ml 5411183087552

T-REX® CRISTAL TUBO



Cola & Veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.

APLICAÇÃO:

Selagem e colagem transparente em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Ideal para selagem transparente e elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos e materiais sintéticos. Selagem de bancadas de cozinha e outras superfícies de processamento de alimentos. Selagem e colagem de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras.

CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Adere a superfícies húmidas
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo a baixas temperaturas
- Não encolhe, nem fissura
- Resistente à humidade e produtos químicos
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Inodoro
- Polimeriza sem formação de bolhas



Transparente vidro 125506 12/Caixa 125 ml 5411183119697

T-REX® CRISTAL PRESSPACK



Cola & Veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.

APLICAÇÃO:

Selagem e colagem transparente em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Ideal para selagem transparente e elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos e materiais sintéticos. Selagem de bancadas de cozinha e outras superfícies de processamento de alimentos. Selagem e colagem de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras. Formato pressurizado, permite a aplicação fácil, sem esforço e ferramentas adicionais.


CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Adere a superfícies húmidas
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo a baixas temperaturas
- Não encolhe, nem fissura
- Resistente à humidade e produtos químicos
- Máxima proteção fungicida, proporcionando a máxima resistência aos fungos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Inodoro
- Polimeriza sem formação de bolhas


Transparente vidro 157443 12/Caixa 200 ml 5411183178588



100% TRANSPARENTE



ELÁSTICO



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO DE ÁGUA



CONFORME ISEGA



INTERIOR E EXTERIOR



SANITÁRIO



DISPONÍVEL EM 3 FORMATOS

T-REX® POWER



Produto mais versátil e mais completo do mercado. Cola & Veda que tem a conjugação perfeita entre aderência, rapidez, resistência e elasticidade, em todas as superfícies e em todas as condições.

APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de colagem, selagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Colagem e vedação na bricolage, construção e indústria, reparação automóvel, metalomecânica, AVAC, carpintaria, náutica, manutenção de edifícios ou industrial. Selagem de juntas em pavimentos transitáveis. Colagem estrutural de elementos sujeitos a vibrações. Selagem e fixação de sanitários, banheiras, bases de duche, acessórios de casas de banho, armários ou bancadas de cozinhas. Colagem de cerâmicos, pedra natural e mármore.

CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Combina alta resistência e elasticidade
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Máxima proteção fungicida (XS2)
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis



Branco	145082	12/Caixa	290 ml	5411183160804
Cinzent	118693	12/Caixa	290 ml	5411183087576
Preto	121890	12/Caixa	290 ml	5411183101685
Bege	120896	12/Caixa	290 ml	5411183096615
Terracota	122528	12/Caixa	290 ml	5411183105829

T-REX® POWER CLEAR



Cola transparente, de alta qualidade, com uma aderência elevada em todas as superfícies e em todas as condições. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.

APLICAÇÃO:

Colagem transparente e elástica de painéis, perfis e outras peças, na maioria dos materiais. Ideal para colagem transparente e elástica de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras.

CARACTERÍSTICAS:

- Adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Inodoro

Transparente água	131060	12/Caixa	290 ml	5411183137578
-------------------	--------	----------	--------	---------------

T-REX® POWER TUBO



Produto mais versátil e mais completo do mercado. Cola & Veda que tem a conjugação perfeita entre aderência, rapidez, resistência e elasticidade, em todas as superfícies e em todas as condições.

APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de colagem, selagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Colagem e vedação na bricolage, construção e indústria, reparação automóvel, metalomecânica, AVAC, carpintaria, náutica, manutenção de edifícios ou industrial. Selagem de juntas em pavimentos transitáveis. Colagem estrutural de elementos sujeitos a vibrações. Selagem e fixação de sanitários, banheiras, bases de duche, acessórios de casas de banho, armários ou bancadas de cozinhas. Colagem de cerâmicos, pedra natural e mármore.

CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Combina alta resistência e elasticidade
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Máxima proteção fungicida (XS2)
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis

Branco	152628	12/Caixa	125 ml	5411183167742
Preto	152629	12/Caixa	125 ml	5411183167759

T-REX® POWER BLISTER



Produto mais versátil e mais completo do mercado. Cola & Veda que tem a conjugação perfeita entre aderência, rapidez, resistência e elasticidade, em todas as superfícies e em todas as condições.

APLICAÇÃO:

Para todas as aplicações de colagem, selagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Colagem e vedação na bricolage, construção e indústria, reparação automóvel, metalomecânica, AVAC, carpintaria, náutica, manutenção de edifícios ou industrial. Selagem de juntas em pavimentos transitáveis. Colagem estrutural de elementos sujeitos a vibrações. Selagem e fixação de sanitários, banheiras, bases de duche, acessórios de casas de banho, armários ou bancadas de cozinhas. Colagem de cerâmicos, pedra natural e mármore.

CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Combina alta resistência e elasticidade
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Máxima proteção fungicida (XS2)
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis


Branco	167184	12/Caixa	25 ml	5411183192560
--------	--------	----------	-------	---------------



AGARRE IMEDIATO



FORÇA FINAL



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO DE ÁGUA



ZONAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS



INTERIOR E EXTERIOR



SANITÁRIO



DISPONÍVEL EM 6 CORES



A FORÇA QUE + PRECISA

PARA COLAR E VEDAR TUDO COM TUDO



ELASTICIDADE
NA SELAGEM



TRANSPARÊNCIA
NA SELAGEM



POLIVALÊNCIA
A COLAR E VEDAR



RAPIDEZ
NA SECAGEM



AGARRE INICIAL
E RAPIDEZ EXTREMA

T-REX® é a gama mais forte e polivalente do mercado. A sua fórmula mono componente à base de polímero híbrido **SMX®**, garante uma qualidade elevada em todas as aplicações. Cola, Veda e Fixa praticamente qualquer material em qualquer situação.



TECNOLOGIA POLÍMERO
SMX
TECHNOLOGY
COLAGEM ELÁSTICA

TURBO

T-REX® TURBO



Adesivo super rápido, que cola todo o tipo de materiais a qualquer superfície. Adequado para utilizar em colagens onde a rapidez seja um requisito.

APLICAÇÃO:

Colagem elástica em várias aplicações na construção, manutenção e na reabilitação. Colagem de painéis naturais e sintéticos, perfis, elementos e outras peças, sobre a maioria dos substratos comuns. Colagem de degraus em madeira, pedra, ferro e cerâmicos. Colagem de peças que necessitem de ser rapidamente transportadas. Colagem de materiais em trabalhos sequenciais.

CARACTERÍSTICAS:


- Força final muito elevada
- Extrema adesão à maioria dos substratos usuais, inclusive em superfícies húmidas
- Permanentemente elástico
- Não encolhe
- Resistente à humidade, raios UV e condições climáticas
- Formação de pele rápida em 5 minutos



Branco 145079 12/Caixa 290 ml 5411183160811



**SECO EM
20 MINUTOS**



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO DE ÁGUA



SEM CHEIRO



INTERIOR E EXTERIOR



SANITÁRIO

T-REX® TURBO TUBO



Adesivo super rápido, que cola todo o tipo de materiais a qualquer superfície. Adequado para utilizar em colagens onde a rapidez seja um requisito.

APLICAÇÃO:

Colagem elástica em várias aplicações na construção, manutenção e na reabilitação. Colagem de painéis naturais e sintéticos, perfis, elementos e outras peças, sobre a maioria dos substratos comuns. Colagem de degraus em madeira, pedra, ferro e cerâmicos. Colagem de peças que necessitem de ser rapidamente transportadas. Colagem de materiais em trabalhos sequenciais.

CARACTERÍSTICAS:

- Força final muito elevada
- Extrema adesão à maioria dos substratos usuais, inclusive em superfícies húmidas
- Permanentemente elástico
- Não encolhe
- Resistente à humidade, raios UV e condições climáticas
- Formação de pele rápida em 5 minutos



Branco 131074 12/Caixa 125 ml 5411183137394

X-TREME

T-REX® X-TREME EXPRESS



Adesivo universal, com uma aderência inicial superior a 400kg/m², rápido e com uma força final extrema. Uma colagem perfeita de materiais pesados em qualquer superfície.

APLICAÇÃO:

Colagem em que o agarre inicial, a rapidez e a força final sejam extremamente críticos. Colagem elástica de objetos pesados em várias aplicações na indústria, construção, manutenção e na reabilitação. Colagem em todas as condições atmosféricas e em todos os materiais de construção comuns. Adequado para a colagem de superfícies porosas e não porosas. Colagem elástica em objetos, painéis, placas, perfis e outros elementos sobre a maioria dos substratos comuns.

CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão à maioria das superfícies, inclusive húmidas
- Desempenho otimizado utilizando o aplicador em forma de triângulo (incluído)
- Cura rápida
- Força final extrema após a cura completa
- Resistente à humidade, raios UV e condições climáticas
- Permanentemente elástico
- Não encolhe
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos




Branco 154493 12/Caixa 280 ml 5411183131323



AGARRE INICIAL



**SECO EM
30 MINUTOS**



FLEXÍVEL



SUPER FORTE



DEBAIXO DE ÁGUA



SEM CHEIRO



INTERIOR E EXTERIOR

CLEANER

T-REX® CLEANER



Produto para limpeza e preparação de superfícies não porosas, que desengordura e limpa rapidamente. Ideal para utilizar antes de colar e vedar. Ideal para a limpeza das ferramentas e remoção de excessos de produto após trabalhos de colagem e vedação.

APLICAÇÃO:

Limpa e desengordura metais, madeira, vidro, borracha, têxteis, superfícies pintadas e uma grande parte dos materiais sintéticos. Remove óleos, restos de colas autoadesivas, restos de cola de contacto, alcatrão ou cera. Recomendado para utilização prévia e posterior à aplicação do T-Rex não curado.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Embalagem a usar em qualquer ângulo (360°)

Transparente	129051	6/Caixa	400 ml	5411183088160
--------------	--------	---------	--------	---------------

FLOOR & WALL

T-REX® FLOOR & WALL



Adesivo de elevada qualidade, especialmente desenvolvido para colar em superfícies verticais e horizontais. A sua versatilidade e eficácia permite substituir praticamente todas as colas tradicionais do mercado.

APLICAÇÃO:

Para aplicações horizontais e verticais incluindo painéis, tapetes, pedra natural, ladrilhos ou painéis de banheiras. Colagem de painéis decorativos sobre azulejos em cozinhas e casas de banho, como painéis de inox, painéis sintéticos. Colagem de painéis acústicos ou decorativos de cortiça, madeira, laminados, EPS, vinílicos em pavimento e paredes. Bases de duche. Relva sintética e pavimentos de borracha em parques infantis, zonas de lazer e terraços.

CARACTERÍSTICAS:

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos
- Combina alta resistência e elasticidade
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos
- Sem emissão de compostos perigosos, certificado EC1 PLUS
- Polimeriza sem formação de bolhas
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis
- Fácil de manusear, mesmo em circunstâncias difíceis

	Branco	161410	6/Caixa	1,5 kg	5411183188068
	Branco	134899	1/Caixa	4 kg	5411183109773



SODAL



POUPE EM GRANDE!

**OS GRANDES FORMATOS
T-REX® SÃO + POR MENOS.**



COLAS & VEDAS



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SODAL.COM

COLA & VEDA POLIURETANO



COLA E VEDA PU (40FC)

Selante e adesivo de poliuretano monocomponente para colar e selar a maioria dos materiais mais usuais da construção. Pode ser utilizada no interior e no exterior.

APLICAÇÃO:

Cola e veda para a colagem elástica e fixação de rodapés, painéis, telhas, etc. Selagem de juntas de dilatação e em pavimentos transitáveis, expostos a agentes químicos. Selagem de elementos metálicos na carpintaria.

CARACTERÍSTICAS:

- Forte agarre inicial e grande poder adesivo
- Fixação elástica
- À prova de choques e de vibrações
- Pode ser pintado

	Branco	115793	12/Caixa	290 ml	5411183073289
	Cinzento	115794	12/Caixa	290 ml	5411183073296
	Preto	115795	12/Caixa	290 ml	5411183073302
	Castanho	117567	12/Caixa	290 ml	5411183084230
	Terracota	128979	12/Caixa	290 ml	5411183133235
	Branco	102486	12/Caixa	600 ml	5411183008892
	Cinzento betão	107561	12/Caixa	600 ml	5411183068230
	Preto	104103	12/Caixa	600 ml	5411183019751
	Castanho	116620	12/Caixa	600 ml	5411183078239

COLA & VEDA MS



PEGA TUDO

Selante e adesivo à base de polímero MS com grande aderência e elasticidade elevada.

APLICAÇÃO:

Selagem e fixação de todos os materiais e superfícies de construção (porosas, não porosas, húmidas, etc.) e em qualquer circunstância, inclusive com chuva. Utilização interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Selagem e colagem de todo o tipo de materiais em qualquer circunstância
- Elevada elasticidade
- Aplicações sanitárias - contém fungicida
- Pode ser pintado rapidamente, após formação da pele
- Pode ser aplicado sobre suportes húmidos
- Não mancha
- Inodoro
- Não é prejudicial ao ambiente

	Branco	112054	12/Caixa	290 ml	5411183046351
	Cinzento	112056	12/Caixa	290 ml	5411183046368
	Castanho	122826	12/Caixa	290 ml	5411183106932
	Preto	122827	12/Caixa	290 ml	5411183106949



PEGA TUDO CRISTAL

Adesivo de elevada qualidade, neutro e elástico, à base de polímero. Totalmente transparente.

APLICAÇÃO:

Colagem de todo o tipo de materiais na construção. Colagem transparente e elástica na construção e aplicações de edifícios. Colagem transparente de vidro e de outros materiais transparentes. Utilização interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Formulação transparente cristal
- Elevada elasticidade
- Pode ser pintado rapidamente, após formação da pele
- Pode ser aplicado sobre suportes húmidos
- Não mancha
- Inodoro
- Não é prejudicial ao ambiente

	Transparente	130597	12/Caixa	290 ml	5411183134430
--	--------------	--------	----------	--------	---------------



PEGA TUDO TURBOTACK

Selante e adesivo de alta qualidade, neutro e elástico, à base de polímero MS e com uma elevada adesão inicial.

APLICAÇÃO:

Colagem e selagem em edifícios e na construção. Colagem elástica de painéis, perfis e outras peças na maioria dos substratos comuns (madeira, MDF, painel de aglomerado de madeira, etc.). Colagem de pequenos objetos, como ornamentos, perfis, calhas de cablagem em PVC, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevada adesão inicial, reduzindo a necessidade de suporte
- Cura rápida
- Elevada elasticidade
- Pode ser pintado rapidamente, após formação da pele
- Pode ser aplicado sobre suportes húmidos
- Não mancha
- Inodoro

	Branco	160280	12/Caixa	290 ml	5411183184961
--	--------	--------	----------	--------	---------------

COLA & VEDA MS - USOS ESPECÍFICOS

GREEN STIX



Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m²).

APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para relva sintética.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies lisas ou porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Cor verde



Verde 132543 6/Caixa 290 ml 5411183145993

POOL STIX



Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m²).

APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para todos os materiais utilizados em piscinas.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies lisas como porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Cor azul



Azul 132544 6/Caixa 290 ml 5411183146006

MIRROR FIX



Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m²).

APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para espelhos.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies lisas como porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Cor branca



Branco 132437 6/Caixa 290 ml 5411183144002

METAL FIX



Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m²).

APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para materiais metálicos, como alumínio, ferro, chumbo, aço.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies metálicas tanto lisas como porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Efeito metálico graças aos píxeis de alumínio incorporados no produto



Cinzentos 132436 6/Caixa 290 ml 5411183126510

SAIBA COMO DAR UM LOOK DE VERÃO AO SEU TERRAÇO!

COLAS PARA RELVA ARTIFICIAL



ESPUMAS PU



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SODAL.COM

Para que serve uma espuma expansiva?

Uma espuma expansiva de poliuretano é usada para isolar, preencher e/ou fixar materiais.

As espumas PU Soudal aderem a todos os tipos de materiais de construção (cimento, madeira, metal ...).

Características das espumas Soudal:

- Estrutura semi-rígida com **células fechadas (>70%)**
- **Excelente colagem** sobre a maioria dos materiais comuns (salvo PE, PP e Teflon)
- Grande capacidade de enchimento, **expandem até 40 litros**
- **Alta estabilidade** (não deformam nem expandem após cura)
- **Podem-se lixar, cortar e pintar depois de curadas**
- **Isolamento térmico e acústico**
- **Isolamento elétrico**
- Inclui gás propulsor que respeita o meio ambiente **(sem CFC)**

- **Maior fabricante independente de espumas PU do mundo e garante soluções que cobrem todas as necessidades de construção.**
- **Produzimos cerca de 147 milhões de aerossóis por ano.**

FAMÍLIAS DE ESPUMAS:

ESPUMAS UNIVERSAIS DE ELEVADA EXPANSÃO

Ideais para todo o trabalho diário, isolamento e calafetagem de orifícios, passagens de tubos, canos e cavidades por dentro e por fora.

ESPUMAS UNIVERSAIS DE BAIXA EXPANSÃO

Ideais para todo o trabalho diário, de isolamento e preenchimento de ombreiras de portas e janelas, roupeiros e rodapés.

ULTRA ISOLAMENTO

Formulação de extrema qualidade, ideal para evitar pontes térmicas numa habitação. As suas excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico reduzem o desperdício de energia.

ESPUMAS DE FIXAÇÃO


São espumas que permitem uma fixação muito rápida de vários materiais e painéis, com um tempo extremamente curto sem necessidade de água, eletricidade ou mistura de produtos em pó.

O QUE É UMA ESPUMA GENIUS GUN?

Uma espuma equipada com o sistema Genius Gun proporciona maior conforto durante o uso. Graças à pistola integrada, a extrusão da espuma é mais fácil e a expansão pode ser controlada. A dosagem é, portanto, mais precisa. Com o sistema Genius Gun, a espuma pode ser reutilizada até 6 semanas após o primeiro uso.

PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO DE UMA ESPUMA

Humedecer bem o suporte, agitar o aerossol 20 vezes e aplicar de cabeça para baixo. Remover os vestígios de espuma fresca. Depois de seca, a espuma só será removida mecanicamente. A espuma deve ser protegida dos raios UV.



SIM!
FÁCIL DE USAR
ESPUMA
GENIUS



GENIUS GUN

UM TOQUE DE GÊNIO

Genius Gun é um sistema portátil patenteado para aplicação, da Gama Espumas PU Genius da Soudal. O mecanismo de gatilho exclusivo permite mais controlo na dosagem, uma fácil aplicação e projetado especificamente para uso com uma mão. O canudo aplicador resselável da Genius Gun significa que o produto pode ser usado várias vezes por até 6 semanas.

**1. CONTROLO COM
UMA SÓ MÃO**



**2. DOSAGEM
PRECISA**



3. REUTILIZÁVEL



ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO

COMPACT ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO



Espuma de poliuretano expansiva para preenchimento de fissuras. Adequada para utilização no interior e exterior. O adaptador compacto assegura a facilidade de utilização e o máximo de controlo. 150 ml de espuma expande para 4 l após aplicado.

APLICAÇÃO:

Ideal para a selagem de fissuras em paredes, preenchimento em torno de tubos, buracos e espaços vazios. Cura rápida e pode ser cortada, lixada ou rebocada após cura total.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevada expansão
- Elevado isolamento térmico e acústico
- Aplicador compacto
- Cura rápida
- Ideal para utilização em espaços apertados



● Champanhe	160866	12/Caixa	150 ml	5411183186873
-------------	--------	----------	--------	---------------

GENIUS GUN COMFORT & CONTROL



Espuma de poliuretano com um mecanismo especial de gatilho patenteado, que assegura uma dosagem precisa. Muito fácil de usar, trabalhando com uma só mão. É também reutilizável até 6 semanas depois da primeira utilização.

APLICAÇÃO:

A elevada expansão da espuma é ideal para o preenchimento de cavidades. A espuma é um excelente isolante térmico e acústico que adere praticamente sobre a maioria dos materiais de construção, como betão, materiais de isolamento, canalizações, condutas, madeira, metal e plásticos (exceto PP, PE, PTFE e silicones).

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente estabilidade (sem encolhimento, nem pós-expansão)



● Champanhe	123921	12/Caixa	600 ml	5411183112735
-------------	--------	----------	--------	---------------

GENIUS GUN ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO



Espuma de poliuretano com um mecanismo especial de gatilho patenteado, que assegura uma dosagem precisa. Muito fácil de usar, trabalhando com uma só mão. É também reutilizável até 6 semanas depois da primeira utilização.

APLICAÇÃO:

A elevada expansão da espuma é ideal para o preenchimento de cavidades. A espuma é um excelente isolante térmico e acústico que adere praticamente sobre a maioria dos materiais de construção, como betão, materiais de isolamento, canalizações, condutas, madeira, metal e plásticos (exceto PP, PE, PTFE e silicones). Utilização para pequenas aplicações.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente estabilidade (sem encolhimento, nem pós-expansão)



● Champanhe	161077	12/Caixa	300 ml	5411183187658
-------------	--------	----------	--------	---------------

APLICAÇÃO UNIVERSAL MULTIUSOS 1K MANUAL



Espuma de preenchimento à base de poliuretano (PU) de aplicação manual. Ideal para preencher buracos e cavidades, tanto no exterior como no interior. Possui um elevado rendimento adicional. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

APLICAÇÃO:

Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica. Melhora o isolamento térmico em sistemas de arrefecimento. Todas as aplicações de espuma em juntas estáticas.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente estabilidade (sem encolhimento, nem pós-expansão)
- Elevada capacidade de enchimento
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE)
- Elevado valor de isolamento, térmico e acústico
- Muito boas propriedades de colagem
- Não resistente aos raios UV
- Sem fréon (não prejudica a camada de ozono, nem promove o efeito de estufa)

● Champanhe	147192	12/Caixa	750 ml	5411183073326
-------------	--------	----------	--------	---------------

APLICAÇÃO UNIVERSAL MULTIUSOS 1K PISTOLA



Espuma de preenchimento à base de poliuretano (PU) de aplicação com pistola. Ideal para preenchimento de buracos e cavidades, tanto no exterior como no interior. Possui um elevado rendimento adicional. Aplicação precisa e um caudal regulável com a pistola. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

APLICAÇÃO:

Perfeita para o preenchimento rápido e fácil de aberturas, buracos, fendas, juntas e cavidades em todo tipo de materiais. Montagem e proteção de juntas de caixilhos e de ombreiras das portas contra o vento e as correntes de ar.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente estabilidade (sem encolhimento, nem pós-expansão)
- Elevada capacidade de enchimento
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE)
- Elevado valor de isolamento, térmico e acústico
- Muito boas propriedades de colagem
- Não resistente aos raios UV
- Sem fréon (não prejudica a camada de ozono, nem promove o efeito de estufa)

● Champanhe	147193	12/Caixa	750 ml	5411183073333
-------------	--------	----------	--------	---------------

ESPECIALIDADES

PORTAS & JANELAS



Espuma à base de poliuretano com sistema de aplicação Genius Gun. Graças à sua cura rápida e à sua resistência final muito alta, esta espuma é ideal para fixar janelas e portas. Como esta espuma não tem pós-expansão, após a cura, as janelas e portas não sofrem deformações. Também se pode utilizar para preencher todo o tipo de buracos e cavidades. Outra característica importante é o seu rendimento até 66% superior a uma espuma normal e a sua possibilidade de usar em todas as posições (360° - multiposição).

APLICAÇÃO:

Perfeita para isolamento e fixação de ombreiras e batentes de portas e janelas e para a montagem de painéis isolantes. Também é adequada para preencher todos os tipos de fendas e de cavidades em todos os materiais comuns. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

CARACTERÍSTICAS:

- Elevada capacidade de enchimento

	Champanhe	158142	12/Caixa	600 ml	5411183181472
---	-----------	--------	----------	--------	---------------

ULTRA ISOLAMENTO



Espuma de poliuretano especialmente desenvolvida para utilizar em circunstâncias climatológicas extremas, ou seja, com temperaturas de aplicação desde -10°C até +35°C e com sistema de aplicação Genius Gun. Deste modo, é ideal para exteriores, tanto no inverno como no verão.

APLICAÇÃO:

Instalação de caixilhos de portas e de janelas. Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica. Melhora o isolamento térmico em sistemas de arrefecimento. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado valor de isolamento, térmico e acústico



	Azul	134992	12/Caixa	600 ml	5411183153486
--	------	--------	----------	--------	---------------

FOGO B1



Espuma de isolamento à base de poliuretano retardante de fogo em caso de incêndio (classe B1, de acordo com a norma DIN 4102), graças às suas propriedades ignífugas. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

APLICAÇÃO:

Esta espuma ignífuga é particularmente adequada para o isolamento e vedação durável e ótima das juntas móveis e uniões entre paredes, tetos, portas e janelas. Não é adequada para áreas permanentemente expostas a altas temperaturas ou diretamente em contato com o fogo. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

CARACTERÍSTICAS:

- Elástica e compressível



	Azul	134991	12/Caixa	500 ml	5411183153493
---	------	--------	----------	--------	---------------

PROJECTÁVEL



Espuma de poliuretano projetável auto-expansiva pronta a usar. Adequada para isolar todos os tipos de superfícies para melhorar o isolamento térmico e reduzir o risco de perda de calor. O bocal de pulverização fornecido permite que seja utilizado em aplicações horizontais e verticais, ideal para superfícies irregulares e de difícil acesso.

APLICAÇÃO:

Revestimento de todos os tipos de superfícies para melhorar o isolamento térmico. Isolamento de locais de difícil acesso. Adequado como isolamento em todos os substratos de construção habituais. Vedação de portas, paredes, tetos e outras partes da construção. Isolamento de tubagens, sótãos, caves, varandas, garagens, tanques e embarcações.

CARACTERÍSTICAS:

- Contém Sem solventes



	Branco	159354	12/Caixa	700 ml	5411183183704
--	--------	--------	----------	--------	---------------

FR MANUAL



Espuma de poliuretano monocomponente autoexpansiva de aplicação manual. Cura rápida. Excelente isolamento térmico e acústico. Expande até 35 a 40 vezes o seu volume inicial.

APLICAÇÃO:

Para preenchimento de espaços em sistemas passivos de proteção a fogos. Instalação de retardante de incêndio em caixilhos de portas e janelas. Selagem de juntas de expansão.

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de poliuretano com características resistentes ao fogo
- EN1366-4 - Resistência a incêndio até 4 horas (dependendo da configuração da junta)
- Muito boas propriedades acústicas

	Vermelho	153330	12/Caixa	750 ml	5411183169029
---	----------	--------	----------	--------	---------------

FR GUN



Espuma de poliuretano monocomponente autoexpansiva de aplicação com pistola. Cura rápida. Excelente isolamento térmico e acústico. Expande até 35 a 40 vezes o seu volume inicial.

APLICAÇÃO:

Para preenchimento de espaços em sistemas passivos de proteção a fogos. Instalação de retardante de incêndio em caixilhos de portas e janelas. Selagem de juntas de expansão.

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de poliuretano com características resistentes ao fogo
- EN1366-4 - Resistência a incêndio até 4 horas (dependendo da configuração da junta)
- Muito boas propriedades acústicas

	Vermelho	153331	12/Caixa	750 ml	5411183169012
--	----------	--------	----------	--------	---------------

COLAGEM E FIXAÇÃO

COMPACT COLAGEM



Espuma de poliuretano de elevado desempenho com um elevado rendimento linear e capacidade de preenchimento de espaços. Ideal para a colagem de uma vasta gama de materiais. O adaptador compacto assegura a facilidade de utilização e o máximo controlo. O recipiente de 150 ml fornece mais de cinco metros de espuma.

APLICAÇÃO:

Ideal para colar molduras decorativas, fixar rodapés e peitoris de janelas. Perfeito para colar materiais sensíveis a solventes como poliestireno e outros materiais de isolamento.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado rendimento linear
- Alta resistência
- Não é necessário misturar
- Cura rápida
- Capacidade de preenchimento de fissuras



	Champanhe	160865	12/Caixa	150 ml	5411183186880
---	-----------	--------	----------	--------	---------------

TELHAS MANUAL



Espuma de poliuretano para a fixação rápida de telhas sobre suportes como betão, tijolo, metal, madeira, chapas de isolamento, PVC (exceto PE, PP e Teflon®). Sem expansão. Resistente ao calor e às ações do vento. Não é resistente aos raios UV, devendo ser pintada para a sua proteção.

APLICAÇÃO:

Instalação e reparação de telhas para coberturas. Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil e rápida aplicação (poupa até 30% em tempo de trabalho)
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE)
- Substitui argamassa
- Mais económico que os sistemas tradicionais.
- Muito boas propriedades de colagem
- Cura rápida
- Doseamento muito preciso
- Não envelhece nem apodrece, mas não deve ser exposto à radiação UV
- Extremamente leve
- Resistente ao calor e ao frio
- Resistente às forças do vento
- Sem fréon (não prejudica a camada de ozono, nem promove o efeito de estufa)

	Cinza	118838	12/Caixa	750 ml	5411183088078
	Terracota	130470	12/Caixa	750 ml	5411183135130

TELHAS GUN



Espuma de poliuretano para a fixação rápida de telhas sobre suportes como betão, tijolo, metal, madeira, chapas de isolamento, PVC (exceto PE, PP e Teflon®). Sem expansão. Resistente ao calor e às ações do vento. Não é resistente aos raios UV, devendo ser pintada para a sua proteção.

APLICAÇÃO:

Instalação e reparação de telhas para coberturas. Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil e rápida aplicação (poupa até 30% em tempo de trabalho)
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE)
- Substitui argamassa
- Mais económico que os sistemas tradicionais.
- Muito boas propriedades de colagem
- Cura rápida
- Doseamento muito preciso
- Não envelhece nem apodrece, mas não deve ser exposto à radiação UV
- Extremamente leve
- Resistente ao calor e ao frio
- Resistente às forças do vento
- Sem fréon (não prejudica a camada de ozono, nem promove o efeito de estufa)

	Cinza	121045	12/Caixa	750 ml	5411183097490
	Terracota	130450	12/Caixa	750 ml	5411183134768

SOUDABOND EASY



Espuma adesiva de poliuretano, monocomponente, pronta a usar, para a colagem permanente, eficiente e económica de painéis de isolamento e placas de gesso em edifícios e construções.

APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento (EPS, XPS, PUR/PIR, PF, cortiça, entre outros) em paredes. Colagem de painéis de gesso cartonado em paredes. Colagem de betão celular (AAC) e de outros tijolos retificados para paredes não estruturais. Colagem de elementos decorativos.

CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o tempo de trabalho em até 30%
- Excelente ligação inicial, mesmo a baixas temperaturas
- Adequado para aplicações verticais
- Permanece flexível, não se torna quebradiço
- Nivela superfícies irregulares
- Resistente à água e a uma variedade de solventes, tintas e produtos químicos.



	Laranja	122512	12/Caixa	750 ml	5411183105799
--	---------	--------	----------	--------	---------------

SOUDAL



OS CAMPEÕES DA COLAGEM PROFISSIONAL

A solução de colagem profissional que não precisa
de preparar, misturar e limpar!





SOUDABOND TURBO

Espuma adesiva super rápida para colar materiais de forma rápida para objetos e painéis mais pequenos. 30% mais rápido que os sistemas de colagem tradicionais. Pronto a usar, não é preciso preparar, misturar nem limpar.

APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento (perimetrais, interiores, exteriores, não estruturais). Colagem de painéis de gesso cartonado. Colagem de pequenos elementos decorativos. Colagem de rosetas de teto e de parede. Colagem de rodapés e molduras.

CARACTERÍSTICAS:

- Pronto para usar
- Velocidade de cura elevado
- Uso económico graças à aplicação precisa
- Não é necessário adicionar água, usar ferramentas ou misturas
- Uma lata permite colar até 14m² de painéis, equivale a 25kg de pasta tradicional e rende o mesmo que 25kg de pasta de agarre



	Laranja	153175	12/Caixa	750 ml	5411183167766
--	---------	--------	----------	--------	---------------



SOUDABOND PLASTER

Espuma adesiva de poliuretano monocomponente autoexpansível pronto para uso para uma colagem limpa, eficiente e permanente económico de placas de gesso na construção civil.

APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de gesso cartonado. Colagem de painéis OSB, MDF e outros painéis de madeira.

CARACTERÍSTICAS:

- Cura rápida
- Pronto para rebocar em 1 hora
- Adere aos materiais de construção mais comuns
- 30% mais rápido que os métodos tradicionais
- Não é necessária mistura



	Laranja	159854	12/Caixa	750 ml	5411183184190
--	---------	--------	----------	--------	---------------



SOUDABOND BLOCKS

Espuma adesiva de poliuretano, pronta a usar, monocomponente, efeito de colapso para construção eficiente e económica de tijolos retificados no setor de construção.

APLICAÇÃO:

Colagem de paredes não estruturais, por exemplo, paredes divisórias, de tijolos retificados (betão arejado, tijolo sílico-calcário, silicato, pedra, betão, tijolos vazados, entre outros).

CARACTERÍSTICAS:

- Tempo de cura rápido
- Duração elevada
- Efeito de colapso elevado
- Adere aos materiais de construção mais comuns



	Champanhe	159875	12/Caixa	750 ml	5411183184213
--	-----------	--------	----------	--------	---------------



SOUDABOND DECO

Espuma adesiva de poliuretano monocomponente, pronta a usar, aplicada com pistola. Desenvolvida para a colagem limpa, eficiente e económica e permanente de painéis EPS.

APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento EPS (perimetral, interior, exterior, XPS, PUR e lâ de rocha rígida).

CARACTERÍSTICAS:

- Permanece flexível, não se torna quebradiço
- Adequado para superfícies irregulares, uma vez que preenche cavidades
- Permanece flexível, não se torna quebradiço
- Excelentes características de isolamento
- Adequado para aplicações verticais
- Excelente aderência inicial, mesmo a baixas temperaturas.

	Cinzentos	159853	12/Caixa	750 ml	5411183184206
--	-----------	--------	----------	--------	---------------



SOUDABOND EASY GENIUS GUN

Espuma adesiva de poliuretano, monocomponente, pronta a usar, para a colagem permanente, eficiente e económica de painéis de isolamento e placas de gesso em edifícios e construções. O formato Genius Gun assegura uma dosagem precisa, é muito fácil de usar trabalhando com uma só mão e permite que a espuma seja reutilizável até 6 semanas depois da primeira utilização.

APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento (EPS, XPS, PUR/PIR, PF, cortiça, entre outros) em paredes. Colagem de painéis de gesso cartonado em paredes. Colagem de betão celular (AAC) e de outros tijolos retificados para paredes não estruturais. Colagem de elementos decorativos.

CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o tempo de trabalho em até 30%
- Excelente ligação inicial, mesmo a baixas temperaturas
- Adequado para aplicações verticais
- Permanece flexível, não se torna quebradiço
- Nivela superfícies irregulares
- Resistente à água e a uma variedade de solventes, tintas e produtos químicos.

	Laranja	161359	12/Caixa	700 ml	5411183188082
--	---------	--------	----------	--------	---------------



SOUDABOND TURBO GENIUS GUN

Espuma adesiva super rápida para colar materiais de forma rápida para objetos e painéis mais pequenos. 30% mais rápido que os sistemas de colagem tradicionais. Pronto a usar, não é preciso preparar, misturar nem limpar. O formato Genius Gun assegura uma dosagem precisa, é muito fácil de usar trabalhando com uma só mão e permite que a espuma seja reutilizável até 6 semanas depois da primeira utilização.

APLICAÇÃO:

Colagem de painéis de isolamento (perimetrais, interiores, exteriores, não estruturais). Colagem de painéis de gesso cartonado. Colagem de pequenos elementos decorativos. Colagem de rosetas de teto e de parede. Colagem de rodapés e molduras.

CARACTERÍSTICAS:

- Pronto para usar
- Velocidade de cura elevado
- Uso económico graças à aplicação precisa
- Não é necessário adicionar água, usar ferramentas ou misturas
- Uma lata permite colar até 14m² de painéis, equivale a 25kg de pasta tradicional e rende o mesmo que 25kg de pasta de agarre

	Laranja	155639	12/Caixa	700 ml	5411183175532
--	---------	--------	----------	--------	---------------



BUCHA QUÍMICA



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SUDAL.COM

BUCHA QUÍMICA

SOUDAFIX CA 1400 - VINILÉSTER



Resina de ancoragem especialmente concebida para a fixação de cargas pesadas até 1.400Kg.

APLICAÇÃO:

Pode ser utilizada para ancoragem, sem constrangimento, de varões roscados, barras de reforço, ferros para betão armado em suportes ocultos e sólidos, mesmo próximo dos rebordos. Também é utilizada para instalação de corrimãos em escadas, cercas, postes, cortinas, persianas, toldos, esquentadores, televisões, antenas parabólicas, prateleiras, radiadores de aquecimento e aplicações sanitárias (lavatório, sanitas suspensas, etc.). Pode também servir como argamassa de reparação em betão, devido à sua cor cinzenta (após mistura).

CARACTERÍSTICAS:

- À base de resinas viniléster
- Quase inodoro uma vez que não tem estireno
- Pode até ser usado em substratos húmidos (furos molhados)
- Endurecimento completo em 45 min. (a + 20°C)

119029	12/Caixa	280 ml	5411183088429
125538	12/Caixa	165 ml	5411183121751

SOUDAFIX P300-SF - POLIÉSTER



Resina de ancoragem especialmente concebida para a fixação de cargas pesadas.

APLICAÇÃO:

Pode ser utilizada para ancoragem, sem constrangimento, de varões roscados, barras de reforço, ferros para betão armado em suportes ocultos e sólidos, mesmo próximo dos rebordos. Também é utilizada para instalação de corrimãos em escadas, cercas, postes, cortinas, persianas, toldos, esquentadores, televisões, antenas parabólicas, prateleiras, radiadores de aquecimento e aplicações sanitárias (lavatório, sanitas suspensas, etc.). Pode também servir como argamassa de reparação em betão, devido à sua cor cinzenta (após mistura).

CARACTERÍSTICAS:

- À base de resinas poliéster
- Endurecimento completo em 45 min. (a + 20°C)
- Sem estireno

121743	12/Caixa	280 ml	5411183101227
124363	12/Caixa	410 ml	5411183118263

SOUDAFIX P280-SF - POLIÉSTER



Resina de ancoragem de dois componentes para a fixação sem pressão de varões roscados, parafusos, barras de reforço, extremidades roscadas, etc.

APLICAÇÃO:

Fixação de cargas pesadas em materiais de construção sólidos e ocultos. Ancoragem livre de pressão mesmo perto das extremidades.

CARACTERÍSTICAS:

- Sem estireno

144919	12/Caixa	300 ml	5411183162884
144918	12/Caixa	400 ml	5411183142877

SOUDAFIX P300-ST - POLIÉSTER



Resina de ancoragem química à base de poliéster com estireno adequado para varões roscados sem betão não fissurado.

APLICAÇÃO:

Fixação de cargas pesadas em materiais de construção sólidos e ocultos. Ancoragem livre de pressão mesmo perto das extremidades. Pode ser utilizada como argamassa de reparação.

CARACTERÍSTICAS:

- Varões roscados em betão não fissurado (M8-M24)
- Cura rápida
- Cartucho de espigão: vida útil prolongada de 18 meses

165783	12/Caixa	300 ml	5411183190641
--------	----------	--------	---------------

CASQUILHOS



Bolsa com 5 casquilhos adaptadores para bucha química de 13 x 85 mm (para aplicações em suportes ocultos). Adaptado para varões roscados de 8 mm e 10 mm.

APLICAÇÃO:

Para ser usado em parede oca.

117431	12/Caixa	5 unidades	5411183083486
--------	----------	------------	---------------

PONTEIRAS MISTURADORAS



Bolsa com 5 ponteiras misturadoras para aplicação da bucha química. Permite a reutilização da bucha química. Ótima mistura.


APLICAÇÃO:

Para fixação química

117375	12/Caixa	5 unidades	5411183083042
--------	----------	------------	---------------



COLAS



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SUDAL.COM

Para que serve um adesivo?

Um adesivo é uma substância que, após uma passagem do estado líquido para o estado sólido, liga dois materiais, da mesma natureza ou de natureza diferente.

Principais tipos de adesivos:

COLAS DE MONTAGEM EM CARTUCHO:

Permitem compensar as irregularidades dos suportes.

- **BASE SOLVENTE:** Cola ideal para colagem de suportes porosos ou não porosos. Não devem ser usados em materiais sensíveis (p.e. esferovite).
- **BASE AQUOSA:** Um dos materiais a ser colado, deve ser poroso. Uso interno.

COLAS PARA MADEIRA

Cola, pronta a usar, ideal para colar madeira, mas também suportes porosos. Devem ser usadas em suportes ajustados. A colagem deve ser pressionada por um tempo determinado (consultar as fichas técnicas).

As colas de madeira são classificadas de acordo com a sua resistência à humidade, segundo a norma DIN EN 204:

- **D2 :** Cola para madeira, de base aquosa, para o interior, que resiste ocasionalmente à humidade.
- **D3 :** Cola para madeira, de base aquosa, para interior e exterior protegido, resistente à humidade e / com escoamento.
- **D4 :** Cola para madeira, para interiores e exteriores sujeitos à água.

Respeitar as temperaturas de aplicação: +15°C/+25°C

COLAS DE CONTACTO:

Adesivo à base de solvente, pronto a usar, ideal para dois suportes ajustados. A cola é aplicada nos dois suportes. A colagem não requer pressão durante a secagem. Existem dois tipos de colas de contacto: líquidas ou em gel (para substratos verticais).

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

- **Deixe os solventes evaporarem até a cola secar ao toque**
- Posicione corretamente os materiais antes de os unir
- Unir os materiais e fazer pressão por alguns segundos

COLAS ESPECÍFICAS:

Adesivo para aplicações específicas, por exemplo, cortiça, poliestireno, azulejo.

PRECAUÇÕES ANTES DA COLAGEM

Os suportes devem ser resistentes, estar limpos e secos, sem pó e desengordurados.

COLAS DE MONTAGEM

EXTERIOR (BASE SOLVENTE)



Cola de montagem à base de borracha sintética que contém solventes, para utilização universal em todos os materiais (porosos ou não porosos) inclusivé poliestireno (formulação que não ataca este material).

APLICAÇÃO:

Indicado para todo o tipo de materiais.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso interior e exterior

Bege 117764 12/Caixa 360 g 5411183084643

INTERIOR (BASE AQUOSA)



Cola de montagem de base aquosa, sem solventes, com elevada força adesiva e elevado agarre inicial. Especialmente indicado para a colagem de materiais porosos.

APLICAÇÃO:

Montagem e fixação de todo o tipo de elementos decorativos de poliestireno: molduras, perfis, painéis e rosetas, sobre todo o tipo de materiais (gesso, betão, pedra, etc.).

CARACTERÍSTICAS:

- Uso interior
- Aderência inicial de 140 kg/m²
- Grande poder de preenchimento em superfícies irregulares
- Não contém solventes
- Pode ser pintado

Branco 117743 12/Caixa 360 g 5411183084612

FIXA MAIS PROFISSIONAL



Cola de construção com solvente, pronta a usar à base de borracha de policloropreno.

APLICAÇÃO:

Todas as colagens em técnicas de montagem. Colagem na indústria da renovação. Colagem em construção industrial. Colagem em calhas de cablagem e painéis. Colagem em elementos da construção em madeira.

CARACTERÍSTICAS:

- Aplicação directa sobre um dos substratos com uma pistola de aplicação
- Excelente agarre inicial
- Colagem poderosa muito rápida
- Colagem em superfícies irregulares, com capacidade de preenchimento de falhas
- Torna redundante a utilização de pregos e parafusos
- Resistente à água

Bege 128473 12/Caixa 405 g 5411183131088



PENDURA O MARTELO FIXA COMO UM PROFISSIONAL



SEM PREGOS!

COLA DE MONTAGEM

base solvente



REFORÇADO COM
FIBRAS



INTERIOR
& EXTERIOR



SECAGEM
RÁPIDA



POROSOS &
NÃO POROSOS



COLAS DE CONTACTO

LÍQUIDA (BLISTER)



Cola universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistente a temperaturas até 80°C (aprox.)
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Amarelo	100033	10/Caixa	50 ml	5411183001336
Amarelo	111568	10/Caixa	125 ml	5411183044708

LÍQUIDA (LATA)



Cola universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistente a temperaturas até 80°C (aprox.)
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Amarelo	122295	6/Caixa	400 ml	5411183085169
Amarelo	131973	6/Caixa	750 ml	5411183140592

GEL (BLISTER)



Cola de contacto em gel neopreno universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo (maior que uma cola de contacto líquida)
- Resistente a temperaturas até 80°C
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Amarelo	104808	10/Caixa	50 ml	5411183003354
Amarelo	111569	10/Caixa	125 ml	5411183044715

GEL (LATA)



Cola de contacto em gel neopreno universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo (maior que uma cola de contacto líquida)
- Resistente a temperaturas até 80°C
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Amarelo	122298	6/Caixa	400 ml	5411183085152
Amarelo	131976	6/Caixa	750 ml	5411183140585

POLIESTIRENO



Cola de contacto líquida, pronta a usar para a colagem de poliestireno.

APLICAÇÃO:

Colagem de placas em poliestireno extrudido ou expandido sobre suportes planos, em metal, madeira e plásticos. Colagem de materiais em espuma sintética sobre suportes de plástico, metálicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Sem qualquer risco de atacar o poliestireno
- Muito boa resistência à humidade
- Boa aderência sobre diferentes suportes
- Longo tempo de abertura: aprox. 20 min.

Amarelo	104122	6/Caixa	750 ml	5411183002401
---------	--------	---------	--------	---------------

TRANSPARENTE (BLISTER)



Cola de contacto universal transparente e pronta a usar.

APLICAÇÃO:

Colagem de inúmeros materiais (imitação de couro, vidro, têxtil, metal, materiais sintéticos macios, etc.). Pode ser utilizado sobre todo o tipo de suporte (exceto espuma, PE, PP e PS).

CARACTERÍSTICAS:

- Contém solventes
- Secagem rápida
- Resistente à humidade



Transparente	131972	10/Caixa	50 ml	5411183140608
Transparente	111567	10/Caixa	125 ml	5411183044692

SPRAY



Cola de contacto em spray é uma cola universal tipo neopreno, pulverizável e pronta a usar.

APLICAÇÃO:

Ideal para a fixação permanente ou temporária/ reposicionável de papel, cartão, fotos e cartazes. Também é indicada para colar feltro, têxtil, cortiça, couro, por cima uns dos outros ou em madeira, betão, vidro e metal.

CARACTERÍSTICAS:

- Colagem permanente ou reposicionável
- Forte aderência
- Resistente à humidade

Transparente	136979	6/Caixa	300 ml	5411183155541
--------------	--------	---------	--------	---------------

COLAS USO UNIVERSAL

ULTRA REPAIR



Cola forte e flexível para todas as aplicações sobre todos os suportes (porosos e não porosos, lisos e irregulares).

APLICAÇÃO:

Indicado para a maioria dos materiais: metal, vidro, espelhos, superfícies vitrificadas, azulejo, pedra, madeira, maioria dos plásticos (à exceção de PE, PP, PTFE), borracha, couro, têxtil, poliestireno, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente
- Flexível
- Resistente à água
- Resistente a condições climáticas quentes e frias
- Utilização interna e externa
- Inodoro
- Sem solventes



Transparente	134478	10/Caixa	20 ml	5411183069251
--------------	--------	----------	-------	---------------

COLAS EPOXY

LÍQUIDA



Cola (em gel) de 2 componentes, com endurecimento rápido, à base de resinas epóxis.

APLICAÇÃO:

Colagem de materiais quotidianos (porcelana, louça, pedras preciosas, vidro, metal, madeira, cerâmica, etc.), sobre diferentes suportes (porosos e não porosos).

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Ponta de dosagem de 2 componentes
- Gel (fácil de aplicar e não pinga)
- Resistente a temperaturas até aprox. 80°C
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Secagem rápida

Transparente	100071	12/Caixa	24 ml	5411183208223
--------------	--------	----------	-------	---------------

BARRITA



Pasta maleável de 2 componentes, muito potente e extremamente rápida. Endurecimento começa em apenas 5 minutos.

APLICAÇÃO:

Ideal para reparar, preencher, selar e colar quase todos os materiais (madeira, metal, cobre, pedra, betão, gesso, porcelana, vidro, etc.). Não é indicado para PE, PP, PTFE e nylon.

CARACTERÍSTICAS:

- Grande poder de aderência
- Pode ser utilizado sobre suportes húmidos, inclusive debaixo de água
- Rápido endurecimento
- Inodoro
- Sem contração e pode ser pintado

Cinzento	117430	12/Caixa	60 g	5411183083479
----------	--------	----------	------	---------------

SOUDAL

**SUPER
GLUE**

**COLAGEM INSTANTÂNEA
EM TODOS OS MATERIAIS**

**SUPER
FAST**



**CERÂMICA, METAL, PLÁSTICO
COURO, BORRACHA, MADEIRA**

Super fácil a colar, super rápida a secar! A nova Gama SuperGlue é uma gama de super colas que vão revolucionar o mundo das colagens e reparações. Colagem instantânea e resistente em todos os materiais. Com a variedade de formatos disponíveis (1g, 3g, 10g e 20g), novas embalagens ergonómicas e bicos aplicadores precisos, é possível escolher a cola adequada a cada projecto. Não deixe de experimentar esta nova geração de colas e aproveitar todos os benefícios que elas têm a oferecer.

SUPER GLUE

LÍQUIDA



Adesivo líquido de secagem muito rápida com elevada resistência para colar superfícies que encaixam na perfeição.

APLICAÇÃO:

Ideal para trabalhos de reparação.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso universal
- Secagem super rápida
- Superfícies lisas
- Não apto para materiais porosos

Transparente	100072	12/Caixa	3 g	5411183208421
Transparente	160023	12/Caixa	3 x 1 g	5411183184725
Transparente	160037	12/Caixa	3 + 3 g	5411183184701
Transparente	160024	12/Caixa	10 g	5411183184732
Transparente	101125	12/Caixa	20 g	5411183002432

GEL



Adesivo em gel que não goteja e seca rapidamente, com elevada resistência para colar superfícies de qualquer tipo. Também é adequado para aplicações de colagem na vertical.

APLICAÇÃO:

Ideal para trabalhos de reparação.

CARACTERÍSTICAS:

- Aplicações verticais
- Maior tempo de abertura
- Superfícies irregulares
- Apto para materiais porosos

Transparente	116390	12/Caixa	3 g	5411183077690
Transparente	160038	12/Caixa	3 + 3 g	5411183184718
Transparente	160045	12/Caixa	3 g control	5411183184749

COLAS BRANCAS PARA MADEIRA

D2 RÁPIDA



Cola para madeira transparente com secagem rápida. D2: utilização em ambientes interiores ocasionalmente húmidos.

APLICAÇÃO:

Colagem de todo o tipo de montagens em madeira porosa (madeira, papel, aglomerado, MDF, etc.). Particularmente indicado para madeira macia.

CARACTERÍSTICAS:

- Secagem rápida: 20 min. e elevado poder adesivo
- Transparente uma vez seca e com resistência à água D2
- Tempo de abertura: aprox. 5 min.
- Tempo de pressão: 60 min.



Branco	120176	6/Caixa	125 g	5411183093485
Branco	117834	12/Caixa	250 g	5411183084698
Branco	117835	6/Caixa	750 g	5411183084704

D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA



Cola para madeira pronta a usar e de secagem rápida, com resistência superior à água. D3: utilização em clima interior húmido com contacto intermitente com a água corrente ou de condensação. Exposição ao clima exterior sob abrigo.

APLICAÇÃO:

Aplicações interiores com exposição frequente de curto prazo a água corrente ou condensada. Aplicações interiores com exposição a longo prazo da colagem a alta humidade. Aplicações exteriores não expostas à intempérie (cobertas).

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo e resistente a temperaturas elevadas
- Transparente após secagem e com resistência à água D3
- Tempo de abertura: aprox. 10 min.
- Tempo de pressão: 3 h.



Branco	135592	6/Caixa	125 g	5411183154421
Branco	117841	12/Caixa	250 g	5411183084759
Branco	117842	6/Caixa	750 g	5411183084766
Branco	154131	1/Caixa	5 kg	5411183171206

COLAS PU PARA MADEIRA

D4 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU



Cola PU para madeira pronta a usar e resistência à água com um elevado grau de impermeabilidade, sendo eficaz também para madeiras húmidas e duras. D4: usar em clima húmido interior em contacto frequente com água corrente ou de condensação. Exposição ao ar livre com revestimento da superfície adequado.

APLICAÇÃO:

Indicada para a colagem de madeira, seus derivados e madeira modificada, entre si, com pedra e materiais siliciosos, outros materiais porosos, mas também em combinação com materiais sintéticos e metais.

CARACTERÍSTICAS:

- À prova de água: D4
- Sem espuma
- Sem aperto
- Interior e exterior
- Sem manchar as mãos
- Tempo de abertura: aprox. 6 min.



Castanho	117838	12/Caixa	250 g	5411183084728
Castanho	117836	6/Caixa	750 g	5411183084735

COLAS DE PVC

COLA DE PVC



Cola pronta a usar, especialmente desenvolvida para uniões rápidas em PVC rígido (tubos de PVC, acessórios, caleiras, etc.). Com aprovação CSTB.

APLICAÇÃO:

Para as canalizações sob pressão e as evacuações em PVC rígido.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistente à água fria e quente
- Resistente a uma pressão até 16 bar



Transparente	100030	10/Caixa	50 ml	5411183000667
Transparente	168505	12/Caixa	100 ml	5411183195394
Transparente	101143	12/Caixa	125 ml	5411183000681
Transparente	127370	12/Caixa	250 ml	5411183092525
Transparente	127371	12/Caixa	500 ml	5411183092532
Transparente	127372	6/Caixa	1 l	5411183092549

DESENGORDURANTE DE PVC



Mistura de solventes incolor, de baixa ebulição.

APLICAÇÃO:

Limpeza e desengorduramento de pavimentos e materiais. Desengorduramento de PVC. Remoção de manchas frescas e não curadas de adesivos.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder desengordurante
- Secagem rápida



174498	12/Caixa	250 ml	5411183202634
127379	12/Caixa	500 ml	5411183092556
100076	6/Caixa	1 l	5411183002807

STARTER SET PVC



Kit básico que contém todos os elementos necessários para efetuar uma boa colagem do PVC. Conjunto contém cola de PVC (50 ml), um pincel para aplicar a cola e um desengordurante de PVC (50 ml).

APLICAÇÃO:

Para colagem universal e rápida de materiais em PVC rígido. Pode ser usado em tubos pressurizados e saídas (drenos, caleiras e calhas em PVC rígido).

CARACTERÍSTICAS:

- Não escorre
- Colagem rápida
- Super forte (pressão até 16 bar)
- Resistente a água quente (dreno) e fria

Transparente	168908	12/Caixa	5411183196193
--------------	--------	----------	---------------



SOUDAL



ADESIVOS PAVIMENTOS E PAREDES

UMA COLA SOUDAL PARA CADA PROJETO

A Soudal possui uma vasta gama de colas para pavimentos e paredes que estão disponíveis em embalagens de vários formatos! São colas prontas a usar, não requerem qualquer mistura e têm formulações de alto desempenho. Com especificidades adequadas para cada superfície, apresentando soluções distintas de forma a garantir resultados excelentes.

COLAS PARA REVESTIMENTOS

PARQUET (BASE PVAC)



Cola pronta a usar, sem solventes, para a colagem de parquet em madeira macia.

APLICAÇÃO:

Colagem interior de todo o tipo de parquet (mosaicos, laminados, multicamadas, pré-acabado e estratificados, etc.), sobre todos os suportes porosos, como betão, cimento, madeira, HDF, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Não é adequada para madeiras tropicais duras
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Excelente aderência sobre quase todos os suportes absorventes

Castanho	100063	6/Caixa	1 kg	5411183002425
Castanho	100064	1/Caixa	5 kg	5411183004016
Castanho	100065	1/Caixa	15 kg	5411183004085

PARQUET (BASE SMX)



Cola universal de alta elasticidade para parquet, sem água nem solventes. Adequada para a colagem de pavimentos de madeira macia e multicamada em pisos interiores.

APLICAÇÃO:

Colagem de madeira macia e multicamada. Parquet macio com largura máxima de 150 mm e espessura mínima de 12 mm. Parquet multicamada com largura máxima de 200 mm e espessura mínima de 14 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Flexível
- Marca EC-1 Plus: emissão muito reduzida
- Sistema de 1 componente pronto a usar
- Isento de solventes
- Não contém água
- Sem isocianatos
- Fácil aplicação
- Indicado para pavimento radiante

Castanho Claro	154632	6/Caixa	1 kg	5411183172012
Castanho Claro	116249	1/Caixa	7 kg	5411183077317
Castanho Claro	120112	1/Caixa	15 kg	5411183093270

PARQUET FLUTUANTE



Cola pronta a usar para a colagem de parquet flutuante com resistência à água superior do tipo D3.

APLICAÇÃO:

Colagem das juntas de parquet flutuante ou de um soalho estratificado.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistência à água D3
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Adere sobre diversos materiais porosos e não porosos como madeira e estratificados

Castanho	117848	12/Caixa	500 g	5411183084810
----------	--------	----------	-------	---------------

AZULEJOS (BASE PVAC)



Cola pastosa e elástica pronta a usar, para a colagem de azulejos em paredes e pavimentos no interior.

APLICAÇÃO:

Colagem de todo o tipo de azulejos em paredes e nos pavimentos. Também é possível a colagem azulejo-sobre-azulejo. Particularmente desenvolvida para a colagem de azulejos em cozinhas e locais húmidos. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

CARACTERÍSTICAS:

- Pronta a usar e fácil de trabalhar
- Longo tempo de abertura: 15 min.
- Elevado poder adesivo (inicial) e resistente à água

Branco	154368	12/Caixa	290 ml	5411183171695
Branco	100016	6/Caixa	1 kg	5411183002364
Branco	100017	1/Caixa	5 kg	5411183224056
Branco	154629	1/Caixa	17 kg	5411183028746

REVESTIMENTO PAVIMENTO



Cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de revestimentos de pavimentos.

APLICAÇÃO:

Colagem de todo tipo de revestimentos para pavimentos: alcatifa (com ou sem espuma de proteção), linóleo, revestimentos vinílicos e PVC. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso. Exemplos: cimento, betão, pedra, gesso, madeira, aglomerados, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Grande poder de aderência
- Camada de cola elástica
- Fácil aplicação
- Longo tempo de abertura

Branco	100019	6/Caixa	1 kg	5411183002388
Branco	100020	1/Caixa	5 kg	5411183226050
Branco	100021	1/Caixa	15 kg	5411183002395

POLIESTIRENO



Cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de elementos rígidos e macios em poliestireno.

APLICAÇÃO:

Colagem de rosetas de poliestireno sobre tetos, espumas de isolamento sobre paredes e pavimentos colagem de materiais em espuma sintética. A utilizar no interior sobre suportes porosos (pedra, betão, gesso, madeira, etc.).

CARACTERÍSTICAS:

- Base estireno-acrílico
- Grande poder de aderência
- Tempo de abertura: 15 min.
- Tempo de secagem: 24 h.

Branco	100024	6/Caixa	1 kg	5411183228016
Branco	100025	1/Caixa	5 kg	5411183508026
Branco	154631	1/Caixa	17 kg	5411183005440

REVESTIMENTO PAREDE

Cola pronta a usar para a colagem de fibra de vidro e têxteis.

APLICAÇÃO:

Colagem interior de vários tipos de revestimentos sobre suportes porosos, como madeira, pedra, betão, gesso, etc. Pode ser pintada após endurecimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Cor branca depois de seca
- Fácil de aplicar sobre suportes verticais e horizontais
- Resistente à água
- Tempo de abertura: aprox. 30 min.
- Tempo de secagem: 12 h.



	Branco	105688	6/Caixa	1 kg	5411183035621
	Branco	104647	1/Caixa	5 kg	5411183000308
	Branco	104648	1/Caixa	10 kg	5411183000315

CORTIÇA

Cola pastosa pronta a usar para a colagem de solos e paredes em cortiça em aplicações interiores.

APLICAÇÃO:

Colagem de revestimentos de cortiça sobre paredes e soalhos ou de cortiça em rolos como suporte de isolamento para o papel pintado. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

CARACTERÍSTICAS:

- Cola pastosa pronta a usar e fácil de trabalhar
- Elevado poder adesivo
- Elástica
- Resistente à água
- Não inflamável



	Castanho	100014	6/Caixa	1 kg	5411183002357
	Castanho	100015	1/Caixa	5 kg	5411183083257

RELVA SINTÉTICA SMX

Cola monocomponente de base de polímero híbrido SMX, adequado para a colagem de relva artificial na maioria dos suportes (excepto PR, PP, PTFE e betume). Apropriada para interiores e exteriores.

APLICAÇÃO:

Adequada para a colagem de relva artificial na maioria dos suportes (excepto PR, PP, PTFE e betume). Não é adequado para campos de desporto profissional.

CARACTERÍSTICAS:

- Cola de cor verde
- Excelente aderência em quase todas as superfícies, mesmo ligeiramente húmidas
- Permanentemente elástico após cura
- Fácil de aplicar



	Verde	154630	1/Caixa	5 kg	5411183171985
	Verde	154633	1/Caixa	15 kg	5411183172005

LVT VINYL E PVC

Cola de dispersão universal, pronta a usar, sem solventes, para a colagem de revestimentos elásticos sobre superfícies planas e absorventes.

APLICAÇÃO:

Colagem de revestimentos flexíveis para pavimentos tais como ladrilhos de LVT, PVC homogéneo e heterogéneo e cushion-vinil em pavimentos e paredes. Também adequado para revestimentos de borracha, ladrilhos de fibra e alcatifa, tapetes têxteis e linóleo em superfícies porosas e planas tais como betão, massas auto-nivelantes e madeira.

CARACTERÍSTICAS:

- Pronta a usar
- Fácil manuseamento
- Elevada adesão inicial
- Elevada força adesiva final
- Imediatamente transitável
- Resistente ao calor
- Utilização no interior
- Marca EC-1 Plus: Emissão muito reduzida
- Compatível com a norma EN14259: Colas para pavimentos



	Branco/Semi Transparente	145829	1/Caixa	5 kg	5411183160637
	Branco/Semi Transparente	145830	1/Caixa	13 kg	5411183160644

DECORATIVOS DE PAREDE

Cola pastosa pronta a usar em base de dispersão acrílica para a instalação de elementos de revestimento de parede em interiores.

APLICAÇÃO:

Adequado para colar revestimentos de parede de madeira, gesso, cerâmica, pedra e plásticos em todas as superfícies de construção porosas comuns.

CARACTERÍSTICAS:

- Pronta a usar
- Fácil manuseamento
- Longo tempo de abertura
- Baixo consumo
- Flexível
- Elevada adesão inicial



	Branco	146114	4/Caixa	5 kg	5411183162419
	Branco	146115	1/Caixa	15 kg	5411183162426



ACESSÓRIOS



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SUDAL.COM

PISTOLAS PARA CARTUCHOS

PISTOLA PROFISSIONAL PRETA

Pistola esqueleto profissional para cartuchos até 310 mL. Sistema anti-gota.




106617 12/Caixa 1 unidade 5411183009462



PISTOLA ESQUELETO AMARELA

Pistola esqueleto para cartuchos até 310 mL.



106812 24/Caixa 1 unidade 5411183000193



PISTOLA ESQUELETO LARANJA

Pistola esqueleto para cartuchos até 310 mL.



106966 24/Caixa 1 unidade 5411183010741



PISTOLA ABERTA AZUL

Pistola tipo berço para cartuchos até 310 mL. Extremamente leve. Adequada para aplicações de bricolagem.



106807 24/Caixa 1 unidade 5411183000186

PISTOLAS PARA BOLSAS

PISTOLA BOLSA

Pistola fechada manual, com tubo acrílico e de alumínio para bolsas de 600 mL.



112802 10/Caixa 1 unidade 5411183049611

PISTOLAS PARA ESPUMA PU

PISTOLA DE PVC

Pistola universal em PVC para aplicação de espuma de poliuretano.



109953 12/Caixa 1 unidade 5411183039643

PISTOLA METÁLICA

Pistola universal em metal para aplicação de espuma de poliuretano.



154478 12/Caixa 1 unidade 5411183037304

PISTOLA BOX

Pistola aplicadora de espuma de PU para utilização intensa.



137930 1/Caixa 1 unidade 5411183158764

DIVERSOS

MULTI TOOL

Raspador de silicone para retirar facilmente os resíduos das juntas de silicone.



119352 15/Caixa 5411183089464

ELIMINADOR SILICONE CURADO

Elimina rapidamente os resíduos de silicone endurecidos.



102853 12/Caixa 5411183032422



ELIMINADOR SILICONE FRESCO

Limpador líquido de silicone.

104452 6/Caixa 5411183013797

FUNDO DE JUNTA

Para a realização eficaz e correta de juntas profundas.



128919 12/Caixa 10 mm 5411183139138
128920 12/Caixa 15 mm 5411183139145



SAFETY CUTTER

X-Acto indicado para a abertura de cartuchos e para o corte de cânulas, de uma forma rápida e precisa.

119171 12/Caixa 5411183088856

PONTEIRAS

Bicos standards: indispensáveis para a aplicação do silicone.



108762 12/Caixa 5411183036932

PONTEIRAS DIRECIONÁVEIS

Bicos rotativos: indispensáveis para a aplicação de silicone.



117773 12/Caixa 5411183085091

SOLUÇÃO ACABAMENTO

Solução líquida para a realização de uma junta perfeitamente lisa.



119354 6/Caixa 5411183089488
106285 6/Caixa 5411183008663



FERRAMENTA DE ALISAMENTO

Espátula para o alisamento perfeito de juntas.

112596 12/Caixa 5411183048591

TOALHETES SWIPEX

Toalhetes de limpeza.



113551 6/Caixa 100 toalhetes 5411183057548
120874 12/Caixa 20 toalhetes 5411183096486



GEL LIMPEZA MÃOS

Gel de limpeza profissional para as mãos, especialmente concebido para remover eficazmente resíduos de colas, selantes e espumas PU. Também usado para remover tinta, óleo e graxa. A sericina garante uma boa proteção e hidratação das mãos.

127329 6/Caixa 5411183127296



CONVERSOR FERRUGEM

O conversor de ferrugem Soudal transforma a ferrugem numa película estável e protetora de longa duração.

102658 6/Caixa 5411183000209



REMOVEDOR ESPUMA CURADA

Gel pronto a usar para a limpeza de todos os resíduos de espuma PU curada (espuma de isolamento e montagem) sobre superfícies não porosas.

115778 6/Caixa 5411183073159



REMOVEDOR ESPUMA FRESCA

Limpador em spray especialmente desenvolvido para a eficaz limpeza interna e externa de pistolas para espuma e de qualquer resíduo não endurecido. Encaixe universal, pelo que pode ser usado em qualquer embalagem de espuma para pistola.

117188 12/Caixa 5411183082519



CÂNULAS

Ponteira universal para toda a embalagem de espuma de poliuretano em aerossol.

102998 12/Caixa 5411183012493



LIMPEZA COLAS

Mistura de solventes com secagem rápida para a limpeza e desengorduramento de suportes e de materiais. Ideal para eliminar cola fresca e manchas de cola.

107434 12/Caixa 5411183027572

SOUDAL

**HYDRO
BLOCK**

MÁXIMA RESISTÊNCIA,
EXTREMA DURABILIDADE.
RESISTE À ÁGUA,
RESISTE A TUDO.



IMPERMEABILIZAÇÃO



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SOUDAL.COM

SODAL

HYDRO BLOCK



IMPERMEAVELMENTE IMBATÍVEL!

GAMA DE PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES

SODAL HYDROBLOCK é uma gama de produtos impermeabilizantes que reparam, vedam e protegem eficazmente todas as superfícies e materiais expostos à água. O seu efeito protector garante uma elevada resistência às intempéries e desgastes normais e uma durabilidade extrema da sua casa.

LIMPEZA E TRATAMENTO



HYDRO BLOCK CLEAN

Produto de limpeza que interage eficientemente com o musgo e produz efeitos prolongados.

APLICAÇÃO:

Remove musgo e algas em mosaicos de cimento, coberturas planas, terraços, paredes, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Remove microorganismos
- Não afecta as plantas
- Efeitos prolongados

Tranlúcido	100177	6/Caixa	1 L	5411183847712
Tranlúcido	100178	1/Caixa	5 L	5411183844186
Tranlúcido	100405	1/Caixa	10 L	5411183030732

PROTEÇÃO INVISÍVEL



HYDRO BLOCK CLEAR SOLVENT

Hidrorrepelente líquido para a protecção e impermeabilização de telhados e paredes porosas. A sua fórmula invisível, atribui propriedades de repelência à água, sem alterar o aspeto natural dos materiais porosos, deixando-os respirar. Evita a formação de salitre e fungos, além de tornar os materiais auto-laváveis.

APLICAÇÃO:

Impermeabilização e protecção de todas as superfícies de construção porosas, tais como tijolo, betão, gesso e pedras porosas. Telhados e paredes porosas, sem pintar.

CARACTERÍSTICAS:

- Não modifica o aspeto natural dos materiais
- Repele a água
- Permeável ao vapor de água
- Adequado para superfícies novas e renovação de materiais anteriormente hidrofugados
- Secagem rápida
- Maior capacidade de penetração nos suportes em comparação com sistemas aquosos
- Penetração em maior profundidade
- Evita o aparecimento de musgo e salitre
- Evita a absorção de sujidade nos poros
- Protege durante 10 anos

Tranlúcido	128532	4/Caixa	5 L	5411183130715
Tranlúcido	128530	1/Caixa	25 L	5411183130722

SODAL

**HYDRO
BLOCK**

CLEAN & CLEAR UMA DUPLA INVENCÍVEL!

Um poderoso tratamento anti-fungos em solução aquosa para eliminar musgos, líquenes e algas e um hidrorrepelente líquido para a protecção e impermeabilização de telhados e superfícies





HYDRO BLOCK CLEAR WATER

Agente impermeabilizante, à base de água, para proteção e impermeabilização de fachadas exteriores porosas, mantendo o seu aspecto original.

APLICAÇÃO:

Atribui propriedades de repelência à água sem alterar o aspeto natural dos materiais de construção minerais porosos, alvenaria de tijolo, pedras naturais porosas, telha e cimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Base aquosa, sem solvente
- Não modifica o aspeto natural dos materiais
- Permeável ao vapor de água
- Evita o aparecimento de musgo e salitre
- Evita a absorção de sujidade nos poros
- Não é tóxico
- Não inflamável
- Sem odor
- Protege durante 10 anos

	Transparente	128529	4/Caixa	5 l	5411183130739
	Transparente	128531	1/Caixa	25 l	5411183130746

MEMBRANAS LÍQUIDAS BASE ACRÍLICA



HYDRO BLOCK DRY

Revestimento protetor de coberturas pronto a usar, para utilização em superfícies secas.

APLICAÇÃO:

Reparação e proteção de coberturas planas com drenagem adequada. Para coberturas inclinadas, terraços, varandas, cúpulas, etc. Ideal para a impermeabilização de fissuras e bolhas em coberturas e paredes.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente às flutuações de temperatura e aos raios UV
- Sem solventes
- Completamente elástico uma vez curado
- Resistente à água e à decoloração

	Cinzento	158459	1/Caixa	5 kg	5411183181878
	Cinzento	158456	1/Caixa	18 kg	5411183181908
	Branco	158460	1/Caixa	5 kg	5411183181861
	Branco	158457	1/Caixa	18 kg	5411183181892
	Terracota	158458	1/Caixa	5 kg	5411183181885
	Terracota	158451	1/Caixa	18 kg	5411183181915

HYDRO BLOCK DRY
MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEÁVEL

IMPERMEAVELMENTE IMBATÍVEL!

RESISTENTE AOS RAIOS UV
 PINTÁVEL
 NÃO ESCORRE
 PREENCHE E VEDA FISSURAS
 SECAGEM APÓS 24H
 VISITÁVEL

BOA ADERÊNCIA A DIVERSOS MATERIAIS

FITA IMPERMEABILIZANTE



HYDRO BLOCK BAND BETUMINOSA

Fita selante auto-adesiva multi-superfícies, de betume com uma camada protetora de alumínio reforçado com poliéster, desenvolvida para uma selagem resistente à água e ao clima em juntas de conexão, fissuras e infiltrações. Estanca imediatamente a água, sem necessidade de ferramentas adicionais, tem uma elevada adesividade. O seu acabamento permite-lhe ser resistente aos raios UV e às intempéries.

APLICAÇÃO:

Selagem de telhados, chaminés, condutas, claraboias, aros de janelas e portas deslizantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Auto-adesiva
- Pronta a usar
- Elasto-plástica
- Fácil de aplicar, dobragem fácil nos ângulos
- Aderência imediata
- Pintável
- Flexível
- Resistente aos raios UV
- Boa adesão sobre a maioria dos substratos
- Sem tempo de secagem, podendo continuar a trabalhar

	Terracota	108141	6/Caixa	10 cm x 10 m	5411183030138
--	-----------	--------	---------	--------------	---------------



HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA

Fita de impermeabilização auto-adesiva, elasto-plástica, pronta a usar, que resulta da combinação de um forte adesivo de borracha butílica e filme de alumínio reforçado.

APLICAÇÃO:

Ideal para a selagem à volta de chaminés, condutas de ar, claraboias, aros de janelas e portas deslizantes. Fita de reparação universal. Selagem em construções em vidro. Selagem geral, selagem de folhas de metal, selagem de segmentos em construções em metal. Selagem em caravanas, aplicável na indústria automóvel.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente e rápida aderência a inúmeros suportes
- Impermeável
- Flexível mesmo com temperaturas baixas
- Resistente à intempérie e raios UV
- Auto-adesiva
- Forte controlo da humidade
- Fácil de aplicar

	Alumínio	111083	8/Caixa	7,5 cm x 10 m	5411183042155
	Alumínio	111084	6/Caixa	10 cm x 10 m	5411183042797
	Alumínio	111085	4/Caixa	15 cm x 10 m	5411183042803
	Alumínio	111086	2/Caixa	22,5 cm x 10 m	5411183042810
	Alumínio	111087	2/Caixa	30 cm x 10 m	5411183042827

SOUDAL
HYDRO BLOCK BAND
FITA AUTO-ADESIVA DE BUTILO

IMPERMEAVELMENTE IMEDIATO!

FORTE CONTROLO DA HUMIDADE
RESISTENTE AOS RAIOS UV
PINTÁVEL
FLEXÍVEL MESMO EM BAIXAS TEMPERATURAS
NÃO DESLIZA NA VERTICAL
ADERÊNCIA RÁPIDA

IMPERMEABILIZAÇÃO ZONAS DUCHE



HYDRO BLOCK SHOWER PRIMÁRIO

Com nanopartículas e viscosidade muito baixa, conferem uma selagem e penetração profunda que resulta numa elevada força de coesão do substrato.

APLICAÇÃO:

Primário para membranas líquidas de impermeabilização.

CARACTERÍSTICAS:

- Nanopartículas de penetração profunda
- Pronto a usar
- Isento de solventes
- Para uso interior
- Limita a absorção pelo suporte
- Aglutina o pó
- Seca após cerca de 1 hora
- Utilização em temperaturas superiores a +5°C
- Consolida suportes porosos
- Sem solventes
- Ladrilhável

	Rosa	126575	8/Caixa	1 l	5411183124073
---	------	--------	---------	-----	---------------



HYDRO BLOCK SHOWER MEMBRANA

Membrana de impermeabilização líquida, flexível e resistente.

APLICAÇÃO:

Membrana de impermeabilização líquida, flexível e resistente para a impermeabilização de pavimentos e paredes de zonas húmidas com exposição à água, como bases de duche e chuveiros, em aplicações sob cerâmica colada ou outros acabamentos. Vedação permanente em combinação com a membrana de poliéster HydroBlock Textile.

CARACTERÍSTICAS:

- Pronto a usar
- Fácil de aplicar
- Sem solventes
- Para uso interior
- Permanentemente elástica
- Resistente à alcalinidade dos cimentos cola
- Resistente aos sais e aos ácidos
- Selagem em 4 horas
- Ponte de fissuras
- Certificado para impermeabilizar por baixo de cerâmico

	Branco	126581	4/Caixa	4 kg	5411183124103
---	--------	--------	---------	------	---------------

MEMBRANA TEXTIL



HYDRO BLOCK TEXTILE

Tecido não tecido de poliéster, perfurado e tratado termicamente, sem adesivo ou aglutinante químico para uso em combinação com membranas líquidas para colmatagem de fendas, fissuras e aberturas.

APLICAÇÃO:

Membrana de poliéster, de reforço para utilização entre 2 camadas de membrana líquida em aplicações de selagem de juntas, fissuras e fendas. Colocar a camada de HydroBlock Textile sobre a primeira camada ainda húmida. No caso de uniões entre membranas de HydroBlock Textile, deve haver uma sobreposição de 3-5 cm.


CARACTERÍSTICAS:

- Pronto a usar
- Fácil de aplicar
- Flexível
- Interior/exterior
- Muito boa adesão de membranas líquidas

	Branco	160369	1/Caixa	12 cm x 20 m	5411183185692
---	--------	--------	---------	--------------	---------------



SPRAYS TÉCNICOS



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SODAL.COM



OIL

Spray lubrificante, de limpeza e de proteção de alta qualidade, que concentra 4 funções essenciais num só aerossol: desbloquear, limpar, lubrificar e proteger.

APLICAÇÃO:

O spray ideal para ser utilizado em máquinas, rolamentos, eixos, rodas dentadas, correias de transporte e perfis de vedação em borracha, ao mesmo tempo que garante a proteção dos materiais. Tem ação penetrante e é bastante resistente à corrosão. A sua característica de limpeza e proteção, confere uma película permanente, após a aplicação do spray.

CARACTERÍSTICAS:

- Solvente de ferrugem
- Óleo penetrante
- Spray de choque (arrefece bruscamente)
- Produto de limpeza
- Repelente de humidade
- Spray de contacto
- Lubrifica com efeito duradouro
- Não escorre
- Resiste às intempéries
- Protege contra a oxidação
- Protege contra a corrosão
- Cria uma película de proteção
- Spray genius permite alternar entre uma aplicação ampla e precisa
- Pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)



168771	24/Caixa	100 ml	5411183195790
166606	12/Caixa	200 ml	5411183191334
166594	6/Caixa	400 ml	5411183191310



SÓ PRECISA DE 1

THE NUMBER 01 LUBRICATION



LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO



VASELINE SPRAY

Spray lubrificante e protetor à base de óleo mineral.

APLICAÇÃO:

Lubrifica metais e plásticos e protege contra condições atmosféricas, ácidos e bases fracos e desgaste e rupturas normais.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente à ferrugem e corrosão
- Não goteja
- Sem ácidos
- Repele a água
- Não contém silicones
- Para uso em interiores e exteriores
- O aerosol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)

119703 6/Caixa 400 ml 5411183090637



SILICONE SPRAY

Spray sintético com propriedades lubrificantes e anti-adesivas.

APLICAÇÃO:

Reduz a fricção e o desgaste em partes mecânicas e é adequado para a lubrificação ligeira de metais plásticos e borrachas.

CARACTERÍSTICAS:

- Lubrifica
- Reduz fricção e desgaste
- Resiste à corrosão e ferrugem
- Repele a água
- Isolamento elétrico
- Para uso interior e exterior
- Aerosol pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119704 6/Caixa 400 ml 5411183090644



PTFE SPRAY

Lubrificante de alta qualidade à base de PTFE.

APLICAÇÃO:

Para usar em peças com exposição prolongada ao desgaste e temperaturas entre -5°C e +250°C.

CARACTERÍSTICAS:

- Lubrifica
- Reduz a fricção e o desgaste
- Resistente à corrosão e ao desgaste
- Repelente de água
- Não contém silicones
- Para uso interior e exterior
- Pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119705 6/Caixa 400 ml 5411183090651



WHITE GREASE

Lubrificante de alta qualidade à base de gordura de lítio branco.

APLICAÇÃO:

Ideal para mover peças de metal e plástico. Possui dois efeitos: atomiza como óleo e possui propriedades lubrificantes, solidifica como gordura e possui boa aderência e resistência à pressão.

CARACTERÍSTICAS:

- Lubrifica
- Reduz fricção e desgaste
- Resistente à ferrugem e corrosão
- Repelente de água
- Não contém silicones
- Para uso em interiores e exteriores

119706 6/Caixa 400 ml 5411183090668

SOUDAL

**SPRAYS
TÉCNICOS**

PSSST!



PREPARAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E ESPECIALIDADE, EM SPRAY.

LIMPEZA



CLEANER & DEGREASER

Limpador & poderoso desengordurante com secagem rápida.

APLICAÇÃO:

Adequado para limpar e desengordurar peças mecânicas. Também adequado para a preparação de superfícies.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119708	6/Caixa	400 ml	5411183090682
--------	---------	--------	---------------



SEALANT REMOVER

Spray desenvolvido para a remoção de silicones e Polímeros MS curados.

APLICAÇÃO:

Remover os resíduos de silicone anterior, derrames de silicone ou de polímero MS em diferentes superfícies.

CARACTERÍSTICAS:

- Atua rápido
- Não goteja
- Específico para silicones e polímeros MS

119709	6/Caixa	400 ml	5411183090699
--------	---------	--------	---------------



ADHESIVE REMOVER

Mistura de solventes transparente para a eliminação de cola.

APLICAÇÃO:

Adequado para remover manchas frescas de cola e limpeza de trinchas e espátulas de cola. Remove cola de contacto em excesso seca. Limpa e desengordura superfícies metálicas. Também adequado para preparação de superfícies para a aplicação de selantes ou colas. Não adequado para poliestireno e Plexiglas.

CARACTERÍSTICAS:

- Remove manchas frescas de cola
- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Muito inflamável
- Aerosol pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119710	6/Caixa	400 ml	5411183090705
--------	---------	--------	---------------



MULTI CLEANER

Spray de limpeza universal em forma de espuma.

APLICAÇÃO:

Remove gordura, cera, nicotina, resíduos de detergente e outros resíduos. Espuma de limpeza universal. Não escorre, o que o torna no produto ideal para limpeza de superfícies verticais como vidro, azulejos, espelhos, laminado, PVC, cozinhas, interior de carros, têxteis, carpetes, material de escritório, entre outros.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpa e desengordura
- Muito solúvel
- Não escorre
- Não deixa resíduos

119711	6/Caixa	400 ml	5411183090712
--------	---------	--------	---------------



BRAKE CLEANER

Limpador de secagem rápida para os elementos de travões e embraiagem.

APLICAÇÃO:

Remove rapidamente excesso de líquido de travões, óleo em excesso, sujidade, etc. Evita o chiar de travões e patinagem da embraiagem. Fácil de aplicar em todos os ângulos e não corrói os metais.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Não corrói os metais
- Evita o chiar dos travões
- Pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119712	6/Caixa	400 ml	5411183090729
--------	---------	--------	---------------

127070	12/Caixa	600 ml	5411183127333
--------	----------	--------	---------------

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS



CONTACT SPRAY

Spray universal de limpeza e de manutenção para contactos elétricos.

APLICAÇÃO:

Adequado para a limpeza de contactos elétricos como interruptores, baterias e ferramentas de medição, etc. Limpa e desoxida superfícies e melhora o poder de transmissão dos contactos elétricos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente à corrosão e ferrugem
- Melhora a transmissão
- Evita a perda de tensão
- Reduz a humidade
- Anticorrosivo
- Repelente de água
- Para uso interior e exterior
- Pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119715 6/Caixa 400 ml 5411183090750



CUTTING OIL

Óleo mineral com cor ligeira a utilizar na perfuração e corte.

APLICAÇÃO:

Reduz a resistência ao corte e tensão mecânica das ferramentas de corte. Não corrosivo. Não contém silicone. Adequado para perfuração, mineração, corte, serragem, etc. de aço e maioria dos metais ferrosos e não ferrosos.

CARACTERÍSTICAS:

- Reduz o atrito e o desgaste
- Excelentes características de arrefecimento
- Propriedades anti vapor que evita o vapor de óleo indesejado
- Aerossol pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119717 6/Caixa 400 ml 5411183090774



ZINC SPRAY MATE CLARO

Spray de Zinco de elevada qualidade. Possui ação galvanizante. Protege o zinco e o ferro e aço não protegido contra a corrosão. Devido à sua ação catódica, é muito económico e eficaz.

APLICAÇÃO:

Efeito galvanizante, que protege contra a corrosão o zinco e ferro não tratado ou aço. Devido à sua ação catódica, o spray é muito económico e eficaz. Para utilização em carroçarias, braçadeiras de de calhas e costuras de solda. Também adequado para soldadura por pontos.

CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência contra choques mecânicos, desgaste e erosão
- Muito económico, fiável e eficaz
- Também adequado para soldadura por pontos
- Bom condutor elétrico

Cinza claro 154607 6/Caixa 400 ml 5411183173217



ANTI SPATTER (ANTI SALPICOS)

Spray anti-salpico de alta qualidade, não inflamável, que previne a aderência de respingos de solda sobre superfícies metálicas, pelo que, não devem ser raspados ou removidos.

APLICAÇÃO:

Protege mesas de soldar ou outras superfícies de trabalho, braçadeiras, gabaritos de soldagem, peças de desgaste, etc., contra faíscas.

CARACTERÍSTICAS:

- Efeito antiaderente de longa duração
- Não inflamável
- Resistente à ferrugem e à corrosão
- Não contém silicões

127776 6/Caixa 400 ml 5411183128170



DEGRIP ALL

Auxiliar eficaz para soltar parafusos e peças enferrujadas e oxidadas.

APLICAÇÃO:

Altamente eficiente em soltar metal corroído e enferrujado como porcas, parafusos e peças de máquinas.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevada capacidade de penetração
- Dissolve ferrugem e corrosão
- Protege
- Resistente à ferrugem e corrosão
- Para uso interior e exterior
- Aerossol pode ser usado em qualquer ângulo (360°)

119716 6/Caixa 400 ml 5411183090747



ZINC SPRAY MATE ESCURO PREMIUM 98%

Spray de Zinco 98% para galvanização a frio, acabamento mate. Protege zinco, ferro galvanizado e não processado e aço contra a corrosão.

APLICAÇÃO:

Ação galvanizante, protege o zinco e outros metais contra ferrugem e corrosão, pode ser soldado por pontos, bom condutor elétrico.

CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência contra choques mecânicos, desgaste e erosão
- Muito económico, fiável e eficaz
- Também adequado para soldadura por pontos
- Pode ser pintado
- Elevada resistência à corrosão e às intempéries
- Cumpre os requisitos para aplicações marítimas

Cinza escuro 155885 6/Caixa 400 ml 5411183175983



ALU-ZINC SPRAY BRILHANTE

Alu-Zinc Spray é um spray Alu-Zinc de alta qualidade com composto de alumínio-zinco pulverizável.

APLICAÇÃO:

Tem um efeito galvanizante, que protege contra a corrosão o zinco e ferro não tratado ou aço. Devido à sua ação catódica, o spray é muito económico e eficaz. Para utilização em carroçarias, braçadeiras de de calhas e costuras de solda. Adequado para soldadura por pontos.

CARACTERÍSTICAS:

- Produz uma camada de acabamento brilhante
- Boa resistência contra choques mecânicos, desgaste e erosão
- Muito económico, fiável e eficaz
- Também adequado para soldadura por pontos
- Bom condutor elétrico
- Para usar em ferrugem

Alumínio 154608 6/Caixa 400 ml 5411183173224



COLOR SPRAYS



CONSULTE MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.SUDAL.COM

COLOR SPRAYS

RAL



Tinta acrílica concebida especialmente para satisfazer as necessidades dos utilizadores profissionais.

APLICAÇÃO:

Adequada para pintar materiais metálicos (ferro, latão, alumínio), material plástico, máquinas-ferramentas, portas, janelas e persianas. Ferramenta ideal para hobbies e artesanato, bem como para a indústria.

CARACTERÍSTICAS:

- Possui excelentes características de aderência
- Secagem rápida
- Pode ser pintado
- Excelente cobertura, não amarelece, durável, de cor rápida e sem chumbo ou CFC
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

	Branco Electrodoméstico	155541	6/Caixa	400 ml	5411183174979
	Branco Tráfego - RAL 9016	155531	6/Caixa	400 ml	5411183174900
	Branco Puro Mate - RAL 9010	155519	6/Caixa	400 ml	5411183174757
	Branco Puro Brilhante - RAL 9010	155518	6/Caixa	400 ml	5411183174740
	Preto Escuro Mate - RAL 9005	155572	6/Caixa	400 ml	5411183174726
	Preto Escuro Brilhante - RAL 9005	155517	6/Caixa	400 ml	5411183174733
	Transparente Brilhante	155539	6/Caixa	400 ml	5411183174955
	Transparente Mate	155540	6/Caixa	400 ml	5411183174962
	Alumínio Claro - RAL 9006	155544	6/Caixa	400 ml	5411183175006
	Cinza Claro - RAL 7035	155529	6/Caixa	400 ml	5411183174856
	Cinza Prata - RAL 7001	155525	6/Caixa	400 ml	5411183174818
	Cinza Ferro - RAL 7011	155554	6/Caixa	400 ml	5411183175105
	Preto Cinza - RAL 7021	155856	6/Caixa	400 ml	5411183175990
	Cinza Antracite - RAL 7016	155524	6/Caixa	400 ml	5411183174801
	Cinza Seixo - RAL 7032	155555	6/Caixa	400 ml	5411183175112
	Amarelo Segurança - RAL 1003	160315	6/Caixa	400 ml	5411183185432
	Amarelo Narciso - RAL 1007	155545	6/Caixa	400 ml	5411183175013
	Branco Pérola - RAL 1013	155532	6/Caixa	400 ml	5411183174894
	Marfim - RAL 1014	155546	6/Caixa	400 ml	5411183175020
	Marfim Claro - RAL 1015	155538	6/Caixa	400 ml	5411183174948
	Amarelo Colza - RAL 1021	155535	6/Caixa	400 ml	5411183174917
	Amarelo Tráfego - RAL 1023	155536	6/Caixa	400 ml	5411183174924
	Laranja Pastel - RAL 2003	155547	6/Caixa	400 ml	5411183175037
	Laranja Puro - RAL 2004	155537	6/Caixa	400 ml	5411183174931
	Vermelho Fogo - RAL 3000	155520	6/Caixa	400 ml	5411183174764
	Vermelho Segurança - RAL 3001	160316	6/Caixa	400 ml	5411183185449
	Vermelho Rubi - RAL 3003	155530	6/Caixa	400 ml	5411183174863
	Vermelho Vinho - RAL 3005	155548	6/Caixa	400 ml	5411183175044
	Rosa Claro - RAL 3015	155549	6/Caixa	400 ml	5411183175051
	Vermelho Tráfego - RAL 3020	155521	6/Caixa	400 ml	5411183174771
	Violeta Urze - RAL 4003	155550	6/Caixa	400 ml	5411183175068

	Lilás - RAL 4005	160325	6/Caixa	400 ml	5411183185456
	Azul Safira - RAL 5003	155543	6/Caixa	400 ml	5411183174993
	Azul Genciana - RAL 5010	155542	6/Caixa	400 ml	5411183174986
	Azul Claro - RAL 5012	155551	6/Caixa	400 ml	5411183175075
	Azul Cobalto - RAL 5013	160326	6/Caixa	400 ml	5411183185463
	Azul Céu - RAL 5015	155534	6/Caixa	400 ml	5411183174870
	Azul Tráfego - RAL 5017	155522	6/Caixa	400 ml	5411183174788
	Verde Esmeralda - RAL 6001	160327	6/Caixa	400 ml	5411183185470
	Verde Folha - RAL 6002	155533	6/Caixa	400 ml	5411183174887
	Verde Musgo - RAL 6005	155523	6/Caixa	400 ml	5411183174795
	Verde Reseda - RAL 6011	155552	6/Caixa	400 ml	5411183175082
	Verde Amarelado - RAL 6018	155553	6/Caixa	400 ml	5411183175099
	Verde Menta - RAL 6029	155528	6/Caixa	400 ml	5411183174849
	Castanho De Segurança - RAL 8002	155556	6/Caixa	400 ml	5411183175129
	Castanho Cobre - RAL 8004	155557	6/Caixa	400 ml	5411183175136
	Castanho Fava - RAL 8007	155558	6/Caixa	400 ml	5411183175143
	Castanho Noz - RAL 8011	155527	6/Caixa	400 ml	5411183174832
	Castanho Sêpia - RAL 8014	155559	6/Caixa	400 ml	5411183175150
	Castanho Mogno - RAL 8016	160328	6/Caixa	400 ml	5411183185487
	Castanho Chocolate - RAL 8017	155526	6/Caixa	400 ml	5411183174825
	Castanho Cinza - RAL 8019	160329	6/Caixa	400 ml	5411183185494

FLUORESCENTE



Tinta acrílica fluorescente que torna as superfícies luminosas e visíveis à distância, mesmo em condições de pouca luz.

APLICAÇÃO:

Adequada para uso interior em superfícies de metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, masonite e gesso.

CARACTERÍSTICAS:

- Pode ser pintado em qualquer altura
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

	Azul Fluorescente	160344	6/Caixa	400 ml	5411183185579
	Verde Fluorescente	155599	6/Caixa	400 ml	5411183175389
	Amarelo Fluorescente	160346	6/Caixa	400 ml	5411183185586
	Laranja Fluorescente	155600	6/Caixa	400 ml	5411183175396
	Vermelho Fluorescente	160348	6/Caixa	400 ml	5411183185609
	Fúcsia Fluorescente	160347	6/Caixa	400 ml	5411183185593

EFEITO METALIZADO



Tinta brilhante que cria um efeito metalizado nas superfícies onde é aplicada.

APLICAÇÃO:

Decora bicicletas, motociclos, molduras, decorações em geral e frisos.

CARACTERÍSTICAS:

- Efeito metalizado
- Pode ser pintado
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

	Preto Metalizado	155567	6/Caixa	400 ml	5411183175235
	Azul Metalizado	155568	6/Caixa	400 ml	5411183175242
	Prata Metalizado	155569	6/Caixa	400 ml	5411183175259
	Verde Metalizado	160343	6/Caixa	400 ml	5411183185562
	Vermelho Metalizado	160342	6/Caixa	400 ml	5411183185555
	Amarelo Metalizado	160341	6/Caixa	400 ml	5411183185548

EFEITO CROMADO



Pintura brilhante com efeitos especiais de "metal precioso".

APLICAÇÃO:

Para decorar molduras, ornamentos, châvenas, flores secas, artigos e decorações de Natal. Apenas para instalação interior.

CARACTERÍSTICAS:

- A camada metálica depositada dá aos objectos uma aparência agradável
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

	Cromado	155565	6/Caixa	400 ml	5411183175204
	Prata	160338	6/Caixa	400 ml	5411183185524
	Ouro Moderno	155566	6/Caixa	400 ml	5411183175198
	Ouro	155564	6/Caixa	400 ml	5411183175211
	Ouro Velho	155563	6/Caixa	400 ml	5411183175228
	Cobre	160339	6/Caixa	400 ml	5411183185531

EFEITO FERRO-MICÁCEO



Color Spray para pintar e dar um aspecto final texturado, típico do ferro antigo.

APLICAÇÃO:

Tratamento de superfícies ferrosas, novas ou degradadas pelos agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS:

- Confere uma excelente proteção ao ferro
- Aspecto final texturado típico do ferro antigo
- Ideal para a pintura de portões, candeeiros, tubagens, metais ferrosos, andaimes, caleiras e portas

	Cinza Médio	160350	6/Caixa	400 ml	5411183185623
	Cinza Forjado/Cinza Escuro	160351	6/Caixa	400 ml	5411183185630
	Preto Grafite	160349	6/Caixa	400 ml	5411183185616

ALTA TEMPERATURA



Tinta especial de silicone resistente a altas temperaturas.

APLICAÇÃO:

Adequada para exaustores, coletores, radiadores de automóveis, radiadores domésticos, condutas, aquecedores e fornos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a altas temperaturas
- A tinta resiste até 600°C com picos de 800°C
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças
- Pode ser pintado em qualquer altura

	Preto Mate - RAL 9005	155560	6/Caixa	400 ml	5411183175167
	Preto Brilhante	156119	6/Caixa	400 ml	5411183176577
	Branco Mate	156121	6/Caixa	400 ml	5411183176591
	Alumínio	156122	6/Caixa	400 ml	5411183176607
	Cinza Antracite	155562	6/Caixa	400 ml	5411183175181
	Vermelho	155561	6/Caixa	400 ml	5411183175174
	Transparente	160337	6/Caixa	400 ml	5411183185517

PRIMÁRIO ANTI-FERRUGEM



Proteção duradoura das superfícies metálicas contra a ferrugem.

APLICAÇÃO:

As resinas acrílicas contidas tornam-na adequada para uso interior e exterior, garantindo resistência contra agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS:

- Pode ser pintado por cima com a tinta original (depois do primário ter secado)
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

	Cinzento	155598	6/Caixa	400 ml	5411183175372
	Vermelho	156120	6/Caixa	400 ml	5411183176584

RADIADORES



Tinta acrílica concebida especialmente para satisfazer as necessidades dos utilizadores profissionais.

APLICAÇÃO:

Adequada para pintar materiais metálicos (ferro, latão, alumínio), material plástico, máquinas-ferramentas, portas, janelas e persianas. Ferramenta ideal para hobbies e artesanato, bem como para a indústria.

CARACTERÍSTICAS:

- Possui excelentes características de aderência
- Secagem rápida
- Pode ser pintado
- Excelente cobertura, não amarelece, durável, de cor rápida e sem chumbo ou CFC
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

● Branco Pérola - RAL 1013 160330 6/Caixa 400 ml 5411183185425

MARCADOR



Tinta acrílica de secagem rápida, aderência firme às superfícies e resistência à fricção e ao atrito.

APLICAÇÃO:

Ideal para traçar, marcar ou delinear espaços, áreas, corredores em obras, oficinas, estradas, parques de estacionamento, instalações desportivas, madeira ou paletes.

CARACTERÍSTICAS:

- Secagem rápida
- Aderência firme às superfícies
- Resistência à fricção e ao atrito
- Pode ser pintado
- Tampa de segurança patenteada à prova de crianças

● Azul Fluorescente	155988	12/Caixa	500 ml	5411183176416
● Verde Fluorescente	155990	12/Caixa	500 ml	5411183176430
● Amarelo Fluorescente	155991	12/Caixa	500 ml	5411183176447
● Laranja Fluorescente	155571	12/Caixa	500 ml	5411183175273
● Vermelho Fluorescente	155570	12/Caixa	500 ml	5411183175266
● Fúcsia	155989	12/Caixa	500 ml	5411183176423
● Branco	157389	12/Caixa	500 ml	5411183178298
● Preto	157390	12/Caixa	500 ml	5411183178304

SOUDAL

**COLOR
SPRAY**
UNIVERSAL ACRYLIC

PSSST!




COR E ESPECIALIDADE, EM SPRAY.



EAN

SELANTES

SILICONES BANHOS E COZINHAS

	119973 SILICONE SANITÁRIO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 091856
	121085 SILICONE SANITÁRIO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 097988
	145776 SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 161085
	145775 SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 161092
	172824 SILICONE STOP 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 200791
	172822 SILICONE STOP 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 200807
	158090 SELANTE SANITÁRIO EASY 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 181274
	158091 SELANTE SANITÁRIO EASY 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 181281
	134028 FITA ISOLANTE 38 mm 36Caixa	 5 4 11183 147645
	134029 FITA ISOLANTE 22 mm 36Caixa	 5 4 11183 147621

SILICONES UNIVERSAIS

	103184 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 022836
---	--	---

	103183 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 012820
	115924 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 073890
	115926 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 073913
	115927 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 073920
	115928 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 073937
	127428 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO TUBO 80 ml 24Caixa	 5 4 11183 139367
	127426 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO TUBO 80 ml 24Caixa	 5 4 11183 139350

SILICONES CONSTRUÇÃO E CAIXILHARIA

	115786 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073210
	115785 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073203
	115787 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073227
	128980 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133082
	129023 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133174

	128898 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133075
	128969 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133044
	129034 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133167
	129036 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133143
	146408 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 162167

SELANTES ACRÍLICOS PARA FENDAS

	115790 SELANTE FENDAS 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073258
	115791 SELANTE FENDAS 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 073265
	158566 SELANTE FENDAS 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 182035
	128984 SELANTE FENDAS 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133181
	121793 SELANTE FENDAS TURBO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 101555
	146037 SELANTE FENDAS GRANULADO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 161764
	122257 REPAIR EXPRESS GESSO 250 ml 12Caixa	 5 4 11183 103344
	122525 REPAIR EXPRESS GESSO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 112513

	122256 REPAIR EXPRESS GESSO 900 ml 6Caixa	 5 4 11183 103337
	128000 REPAIR EXPRESS CIMENTO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 128965
	130809 REPAIR EXPRESS CIMENTO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 135888

SELANTES ACRÍLICOS PARA MADEIRA

	125619 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077362
	125620 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077386
	125621 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077393
	125622 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077409
	125623 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 077416
	125624 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 100985
	125625 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 100992
	135744 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 154841
	145799 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 160958
	145803 SELANTE MADEIRA 300 ml 6Caixa	 5 4 11183 160941

	103499 BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003286
	103395 BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003293
	103398 BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003309
	103400 BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 000650
	103418 BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003262
	103486 BETUME MADEIRA 50 ml 10Caixa	 5 4 11183 003279
	106750 MASSA DE VIDRACEIRO 500 gr 12Caixa	 5 4 11183 002722
	106749 MASSA DE VIDRACEIRO 500 gr 12Caixa	 5 4 11183 001770
	106752 MASSA DE VIDRACEIRO 1 kg 12Caixa	 5 4 11183 008120
	106751 MASSA DE VIDRACEIRO 1 kg 12Caixa	 5 4 11183 008113

SILICONES ESPECÍFICOS

	104085 SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 010345
	104086 SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 010765
	109922 SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 038882

	107090 SILICONE AQUÁRIO ACÉTICO 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 024298
	137789 SILICONE ALTA TEMPERATURA NEUTRO 300° 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 158443
	146035 MASSA REFRACTÁRIA 1500° 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 161214

T-REX®

FLEX

	154385 T-REX® FLEX 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 71626
	157446 T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178595
	157447 T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178601
	157449 T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178618
	157448 T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178625
	157450 T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 178632
	166364 T-REX® FLEX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 190924
	157451 T-REX® FLEX 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 178649
	125505 T-REX® FLEX TUBO 125 ml 12Caixa	 5 4 11183 119680

	154433 T-REX® FLEX PRESSPACK 200 ml 12Caixa	 5 411183 71756
---	--	---

CRISTAL

	118694 T-REX® CRISTAL 290 ml 12Caixa	 5 411183 087552
	157443 T-REX® CRISTAL PRESSPACK 200 ml 12Caixa	 5 411183 178588
	125506 T-REX® CRISTAL TUBO 125 ml 12Caixa	 5 411183 119697

POWER

	145082 T-REX® POWER 290 ml 12Caixa	 5 411183 160804
	118693 T-REX® POWER 290 ml 12Caixa	 5 411183 087576
	121890 T-REX® POWER 290 ml 12Caixa	 5 411183 101685
	120896 T-REX® POWER 290 ml 12Caixa	 5 411183 096615
	122528 T-REX® POWER 290 ml 12Caixa	 5 411183 105829
	131060 T-REX® POWER CLEAR 290 ml 12Caixa	 5 411183 137578
	152628 T-REX® POWER TUBO 125 ml 12Caixa	 5 411183 167742
	152629 T-REX® POWER TUBO 125 ml 12Caixa	 5 411183 167759

	167184 T-REX® POWER BLISTER 25 ml 12Caixa	 5 411183 192560
---	--	--

TURBO

	145079 T-REX® TURBO 290 ml 12Caixa	 5 411183 160811
	131074 T-REX® TURBO TUBO 125 ml 12Caixa	 5 411183 137394

X-TREME

	154493 T-REX® X-TREME EXPRESS 280 ml 12Caixa	 5 411183 131323
---	---	--

CLEANER

	129051 T-REX® CLEANER 400 ml 6Caixa	 5 411183 088160
---	--	--

FLOOR & WALL

	161410 T-REX® FLOOR & WALL 1.5 kg 6Caixa	 5 411183 188068
	134899 T-REX® FLOOR & WALL 4 kg 1Caixa	 5 411183 109773

COLAS & VEDAS

COLA & VEDA POLIURETANO

	115793 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml 12Caixa	 5 411183 073289
	115794 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml 12Caixa	 5 411183 073296
	115795 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml 12Caixa	 5 411183 073302
	117567 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml 12Caixa	 5 411183 084230

	128979 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 133235
	102486 COLA E VEDA PU (40FC) 600 ml 12Caixa	 5 4 11183 008892
	107561 COLA E VEDA PU (40FC) 600 ml 12Caixa	 5 4 11183 068230
	104103 COLA E VEDA PU (40FC) 600 ml 12Caixa	 5 4 11183 019751
	116620 COLA E VEDA PU (40FC) 600 ml 12Caixa	 5 4 11183 078239

COLA & VEDA MS

	112054 PEGA TUDO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 046351
	112056 PEGA TUDO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 046368
	122826 PEGA TUDO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 106932
	122827 PEGA TUDO 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 106949
	130597 PEGA TUDO CRISTAL 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 134430
	160280 PEGA TUDO TURBOTACK 290 ml 12Caixa	 5 4 11183 184961

COLA & VEDA MS - USOS ESPECÍFICOS

	132543 GREEN STIX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 145993
---	---	---

	132544 POOL STIX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 146006
	132437 MIRROR FIX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 144002
	132436 METAL FIX 290 ml 6Caixa	 5 4 11183 126510

ESPUMAS PU

ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO

	160866 COMPACT ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO 150 ml 12Caixa	 5 4 11183 186873
	123921 GENIUS GUN COMFORT & CONTROL 600 ml 12Caixa	 5 4 11183 112735
	161077 GENIUS GUN ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO 300 ml 12Caixa	 5 4 11183 187658
	147192 APLICAÇÃO UNIVERSAL MULTIUSOS 1K MANUAL 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 073326
	147193 APLICAÇÃO UNIVERSAL MULTIUSOS 1K PISTOLA 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 073333

ESPECIALIDADES

	158142 PORTAS & JANELAS 600 ml 12Caixa	 5 4 11183 181472
	134992 ULTRA ISOLAMENTO 600 ml 12Caixa	 5 4 11183 153486
	134991 FOGO B1 500 ml 12Caixa	 5 4 11183 153493
	159354 PROJECTÁVEL 700 ml 12Caixa	 5 4 11183 183704

	153330 FR MANUAL 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 169029
	153331 FR GUN 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 169012

COLAGEM E FIXAÇÃO

	118838 TELHAS MANUAL 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 088078
	130470 TELHAS MANUAL 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 135130
	121045 TELHAS GUN 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 097490
	130450 TELHAS GUN 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 134768
	160865 COMPACT COLAGEM 150 ml 12Caixa	 5 4 11183 186880
	122512 SOUDABOND EASY 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 105799
	153175 SOUDABOND TURBO 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 167766
	159854 SOUDABOND PLASTER 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 184190
	159875 SOUDABOND BLOCKS 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 184213
	159853 SOUDABOND DECO 750 ml 12Caixa	 5 4 11183 184206
	161359 SOUDABOND EASY GENIUS GUN 700 ml 12Caixa	 5 4 11183 188082

	155639 SOUDABOND TURBO GENIUS GUN 700 ml 12Caixa	 5 4 11183 175532
---	---	---

BUCHA QUÍMICA

BUCHA QUÍMICA

	125538 SOUDAFIX CA 1400 - VINILÉSTER 165 ml 12Caixa	 5 4 11183 121751
	119029 SOUDAFIX CA 1400 - VINILÉSTER 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 088429
	121743 SOUDAFIX P300-SF - POLIÉSTER 280 ml 12Caixa	 5 4 11183 101227
	124363 SOUDAFIX P300-SF - POLIÉSTER 410 ml 12Caixa	 5 4 11183 118263
	144919 SOUDAFIX P280-SF - POLIÉSTER 300 ml 12Caixa	 5 4 11183 162884
	144918 SOUDAFIX P280-SF - POLIÉSTER 400 ml 12Caixa	 5 4 11183 142877
	165783 SOUDAFIX P300-ST - POLIÉSTER 300 ml 12Caixa	 5 4 11183 190641
	117431 CASQUILHOS 5 unidades 12Caixa	 5 4 11183 083486
	117375 PONTEIRAS MISTURADORAS 5 unidades 12Caixa	 5 4 11183 083042

COLAS

COLAS DE MONTAGEM

	117764 EXTERIOR (BASE SOLVENTE) 360 g 12Caixa	 5 4 11183 084643
---	--	---

	117743 INTERIOR (BASE AQUOSA) 360 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 8 4 6 1 2
	128473 FIXA MAIS PROFISSIONAL 405 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 3 1 0 8 8

COLAS DE CONTACTO

	100033 LÍQUIDA (BLISTER) 50 ml 10Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 1 3 3 6
	111568 LÍQUIDA (BLISTER) 125 ml 10Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 4 4 7 0 8
	122295 LÍQUIDA (LATA) 400 ml 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 8 5 1 6 9
	131973 LÍQUIDA (LATA) 750 ml 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 4 0 5 9 2
	104808 GEL (BLISTER) 50 ml 10Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 3 3 5 4
	111569 GEL (BLISTER) 125 ml 10Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 4 4 7 1 5
	122298 GEL (LATA) 400 ml 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 8 5 1 5 2
	131976 GEL (LATA) 750 ml 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 4 0 5 8 5
	104122 POLIESTIRENO 750 ml 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 2 4 0 1
	131972 TRANSPARENTE (BLISTER) 50 ml 10Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 4 0 6 0 8

	111567 TRANSPARENTE (BLISTER) 125 ml 10Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 4 4 6 9 2
	136979 SPRAY 300 ml 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 5 5 5 4 1

COLAS USO UNIVERSAL

	134478 ULTRA REPAIR 20 ml 10Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 6 9 2 5 1
---	---	--

COLAS EPOXY

	100071 LÍQUIDA 24 ml 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 2 0 8 2 2 3
	117430 BARRITA 60 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 8 3 4 7 9

SUPER GLUE

	100072 LÍQUIDA 3 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 2 0 8 4 2 1
	160023 LÍQUIDA 3 x 1 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 8 4 7 2 5
	160037 LÍQUIDA 3 + 3 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 8 4 7 0 1
	160024 LÍQUIDA 10 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 8 4 7 3 2
	101125 LÍQUIDA 20 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 2 4 3 2
	116390 GEL 3 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 7 7 6 9 0
	160038 GEL 3 + 3 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 8 4 7 1 8

	160045 GEL 3 g control 12Caixa	 5 411183 184749
---	---	--

COLAS BRANCAS PARA MADEIRA

	120176 D2 RÁPIDA 125 g 6Caixa	 5 411183 093485
	117834 D2 RÁPIDA 250 g 12Caixa	 5 411183 084698
	117835 D2 RÁPIDA 750 g 6Caixa	 5 411183 084704
	135592 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 125 g 6Caixa	 5 411183 154421
	117841 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 250 g 12Caixa	 5 411183 084759
	117842 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 750 g 6Caixa	 5 411183 084766
	154131 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 5 kg 1Caixa	 5 411183 171206

COLAS PU PARA MADEIRA

	117838 D4 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU 250 g 12Caixa	 5 411183 084728
	117836 D4 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU 750 g 6Caixa	 5 411183 084735

COLAS DE PVC

	100030 COLA DE PVC 50 ml 10Caixa	 5 411183 000667
	168505 COLA DE PVC 100 ml 12Caixa	 5 411183 195394

	101143 COLA DE PVC 125 ml 12Caixa	 5 411183 000681
	127370 COLA DE PVC 250 ml 12Caixa	 5 411183 092525
	127371 COLA DE PVC 500 ml 12Caixa	 5 411183 092532
	127372 COLA DE PVC 1 l 6Caixa	 5 411183 092549
	168908 STARTER SET PVC 12Caixa	 5 411183 196193
	174498 DESENGORDURANTE DE PVC 250 ml 12Caixa	 5 411183 202634
	127379 DESENGORDURANTE DE PVC 500 ml 12Caixa	 5 411183 092556
	100076 DESENGORDURANTE DE PVC 1 l 6Caixa	 5 411183 002807

COLAS PARA REVESTIMENTOS

	100063 PARQUET (BASE PVAC) 1 kg 6Caixa	 5 411183 002425
	100064 PARQUET (BASE PVAC) 5 kg 1Caixa	 5 411183 004016
	100065 PARQUET (BASE PVAC) 15 kg 1Caixa	 5 411183 004085
	154632 PARQUET (BASE SMX) 1 kg 6Caixa	 5 411183 172012
	116249 PARQUET (BASE SMX) 7 kg 1Caixa	 5 411183 077317

	120112 PARQUET (BASE SMX) 15 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 9 3 2 7 0
	117848 PARQUET FLUTUANTE 500 g 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 8 4 8 1 0
	154368 AZULEJOS (BASE PVAC) 290 ml 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 7 1 6 9 5
	100016 AZULEJOS (BASE PVAC) 1 kg 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 2 3 6 4
	100017 AZULEJOS (BASE PVAC) 5 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 2 2 4 0 5 6
	154629 AZULEJOS (BASE PVAC) 17 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 2 8 7 4 6
	100019 REVESTIMENTO PAVIMENTO 1 kg 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 2 3 8 8
	100020 REVESTIMENTO PAVIMENTO 5 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 2 2 6 0 5 0
	100021 REVESTIMENTO PAVIMENTO 15 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 2 3 9 5
	100024 POLIESTIRENO 1 kg 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 2 2 8 0 1 6
	100025 POLIESTIRENO 5 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 5 0 8 0 2 6
	154631 POLIESTIRENO 17 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 5 4 4 0
	105688 REVESTIMENTO PAREDE 1 kg 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 3 5 6 2 1

	104647 REVESTIMENTO PAREDE 5 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 0 3 0 8
	104648 REVESTIMENTO PAREDE 10 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 0 3 1 5
	100014 CORTIÇA 1 kg 6Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 2 3 5 7
	100015 CORTIÇA 5 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 8 3 2 5 7
	154630 RELVA SINTÉTICA SMX 5 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 7 1 9 8 5
	154633 RELVA SINTÉTICA SMX 15 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 7 2 0 0 5
	145829 LVT VINYL E PVC 5 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 6 0 6 3 7
	145830 LVT VINYL E PVC 13 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 6 0 6 4 4
	146114 DECORATIVOS DE PAREDE 5 kg 4Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 6 2 4 1 9
	146115 DECORATIVOS DE PAREDE 15 kg 1Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 1 6 2 4 2 6

ACESSÓRIOS

PISTOLAS PARA CARTUCHOS

	106617 PISTOLA PROFISSIONAL PRETA 1 unidade 12Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 9 4 6 2
	106812 PISTOLA ESQUELETO AMARELA 1 unidade 24Caixa	 5 4 1 1 1 8 3 0 0 0 1 9 3

	106966 PISTOLA ESQUELETO LARANJA 1 unidade 24Caixa	 5 411183 010741
	106807 PISTOLA ABERTA AZUL 1 unidade 24Caixa	 5 411183 000186
PISTOLAS PARA BOLSAS		
	112802 PISTOLA BOLSA 1 unidade 10Caixa	 5 411183 049611
PISTOLAS PARA ESPUMA PU		
	109953 PISTOLA DE PVC 1 unidade 12Caixa	 5 411183 039643
	154478 PISTOLA METÁLICA 1 unidade 12Caixa	 5 411183 037304
	137930 PISTOLA BOX 1 unidade 1Caixa	 5 411183 158764
DIVERSOS		
	119352 MULTI TOOL 1 unidade 15Caixa	 5 411183 089464
	102853 ELIMINADOR SILICONE CURADO 100 ml 12Caixa	 5 411183 032422
	104452 ELIMINADOR SILICONE FRESCO 100 ml 6Caixa	 5 411183 013797
	128919 FUNDO DE JUNTA 1 unidade 12Caixa	 5 411183 139138
	128920 FUNDO DE JUNTA 1 unidade 12Caixa	 5 411183 139145
	119171 SAFETY CUTTER 1 unidade 12Caixa	 5 411183 088856

	108762 PONTEIRAS 5 unidades 12Caixa	 5 411183 036932
	117773 PONTEIRAS DIRECIONÁVEIS 5 unidades 12Caixa	 5 411183 085091
	119354 SOLUÇÃO ACABAMENTO 500 ml 6Caixa	 5 411183 089488
	106285 SOLUÇÃO ACABAMENTO 1 l 6Caixa	 5 411183 008663
	112596 FERRAMENTA DE ALISAMENTO 1 unidade 12Caixa	 5 411183 048591
	113551 TOALHETES SWIPEC 100 toalhetes 6Caixa	 5 411183 057548
	120874 TOALHETES SWIPEC 20 toalhetes 12Caixa	 5 411183 096486
	127329 GEL LIMPEZA MÃOS 1 unidade 6Caixa	 5 411183 127296
	102658 CONVERSOR FERRUGEM 80 ml 6Caixa	 5 411183 000209
	115778 REMOVEDOR ESPUMA CURADA 100 ml 6Caixa	 5 411183 073159
	117188 REMOVEDOR ESPUMA FRESCA 500 ml 12Caixa	 5 411183 082519
	102998 CÂNULAS 5 unidades 12Caixa	 5 411183 012493
	107434 LIMPEZA COLAS 100 ml 12Caixa	 5 411183 027572

IMPERMEABILIZAÇÃO

LIMPEZA E TRATAMENTO		
	100177 HYDRO BLOCK CLEAN 1 l 6Caixa	 5 4 11183 847712
	100178 HYDRO BLOCK CLEAN 5 l 1Caixa	 5 4 11183 844186
	100405 HYDRO BLOCK CLEAN 10 l 1Caixa	 5 4 11183 030732
PROTEÇÃO INVISÍVEL		
	128532 HYDRO BLOCK CLEAR SOLVENT 5 l 4Caixa	 5 4 11183 130715
	128530 HYDRO BLOCK CLEAR SOLVENT 25 l 1Caixa	 5 4 11183 130722
	128529 HYDRO BLOCK CLEAR WATER 5 l 4Caixa	 5 4 11183 130739
	128531 HYDRO BLOCK CLEAR WATER 25 l 1Caixa	 5 4 11183 130746
MEMBRANAS LÍQUIDAS BASE ACRÍLICA		
	158459 HYDRO BLOCK DRY 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 181878
	158460 HYDRO BLOCK DRY 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 181861
	158458 HYDRO BLOCK DRY 5 kg 1Caixa	 5 4 11183 181885
	158456 HYDRO BLOCK DRY 18 kg 1Caixa	 5 4 11183 181908
	158457 HYDRO BLOCK DRY 18 kg 1Caixa	 5 4 11183 181892

	158451 HYDRO BLOCK DRY 18 kg 1Caixa	 5 4 11183 181915
FITA IMPERMEABILIZANTE		
	108141 HYDRO BLOCK BAND BETUMINOSA 10 cm x 10 m 6Caixa	 5 4 11183 030138
	111083 HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 7,5 cm x 10 m 8Caixa	 5 4 11183 042155
	111084 HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 10 cm x 10 m 6Caixa	 5 4 11183 042797
	111085 HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 15 cm x 10 m 4Caixa	 5 4 11183 042803
	111086 HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 22,5 cm x 10 m 2Caixa	 5 4 11183 042810
	111087 HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA 30 cm x 10 m 2Caixa	 5 4 11183 042827
IMPERMEABILIZAÇÃO ZONAS DUCHE		
	126575 HYDRO BLOCK SHOWER PRIMÁRIO 1 l 8Caixa	 5 4 11183 124073
	126581 HYDRO BLOCK SHOWER MEMBRANA 4 kg 4Caixa	 5 4 11183 124103
MEMBRANA TEXTIL		
	160369 HYDRO BLOCK TEXTILE 12 cm x 20 m 1Caixa	 5 4 11183 185692
SPRAYS TÉCNICOS		
01L		
	168771 01L 100 ml 24Caixa	 5 4 11183 195790

	166606 01L 200 ml 12Caixa	 5 4 11183 191334
	166594 01L 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 191310

LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO

	119703 VASELINE SPRAY 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090637
	119704 SILICONE SPRAY 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090644
	119705 PTFE SPRAY 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090651
	119706 WHITE GREASE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090668

LIMPEZA

	119708 CLEANER & DEGREASER 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090682
	119709 SEALANT REMOVER 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090699
	119710 ADHESIVE REMOVER 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090705
	119711 MULTI CLEANER 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090712
	119712 BRAKE CLEANER 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090729
	127070 BRAKE CLEANER 600 ml 12Caixa	 5 4 11183 127333

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

	119715 CONTACT SPRAY 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090750
	119716 DEGRIP ALL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090767
	119717 CUTTING OIL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 090774
	155885 ZINC SPRAY MATE ESCURO PREMIUM 98% 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175983
	154607 ZINC SPRAY MATE CLARO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 173217
	154608 ALU-ZINC SPRAY BRILHANTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 173224
	127776 ANTI SPATTER (ANTI SALPICOS) 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 128170

SPRAYS DE PINTURA

COLOR SPRAYS

	155541 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174979
	155531 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174900
	155519 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174757
	155518 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174740
	155572 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174726

	155517 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174733
	155539 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174955
	155540 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174962
	155544 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175006
	155529 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174856
	155525 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174818
	155554 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175105
	155856 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175990
	155524 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174801
	155555 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175112
	160315 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 185432
	155545 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175013
	155532 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174894

	155546 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175020
	155538 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174948
	155535 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174917
	155536 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174924
	155547 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175037
	155537 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174931
	155520 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174764
	160316 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 185449
	155530 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174863
	155548 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175044
	155549 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175051
	155521 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 174771
	155550 RAL 400 ml 6Caixa	 5 411183 175068

	160325 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185456
	155543 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174993
	155542 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174986
	155551 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175075
	160326 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185463
	155534 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174870
	155522 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174788
	160327 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185470
	155533 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174887
	155523 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174795
	155552 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175082
	155553 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175099
	155528 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174849

	155556 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175129
	155557 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175136
	155558 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175143
	155527 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174832
	155559 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175150
	160328 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185487
	155526 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 174825
	160329 RAL 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185494
	160344 FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185579
	155599 FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175389
	160346 FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185586
	155600 FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175396
	160348 FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185609

	160347 FLUORESCENTE 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185593
	155567 EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175235
	155568 EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175242
	155569 EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175259
	160343 EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185562
	160342 EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185555
	160341 EFEITO METALIZADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185548
	155565 EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175204
	160338 EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185524
	155566 EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175198
	155564 EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175211
	155563 EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175228
	160339 EFEITO CROMADO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185531
	160350 EFEITO FERRO-MICÁCEO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185623
	160351 EFEITO FERRO-MICÁCEO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185630
	160349 EFEITO FERRO-MICÁCEO 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185616
	155560 ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175167
	156119 ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 176577
	156121 ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 176591
	156122 ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 176607
	155562 ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175181
	155561 ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175174
	160337 ALTA TEMPERATURA 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185517
	155598 PRIMÁRIO ANTI-FERRUGEM 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 175372
	156120 PRIMÁRIO ANTI-FERRUGEM 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 176584
	160330 RADIADORES 400 ml 6Caixa	 5 4 11183 185425

	155988 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 176416
	155990 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 176430
	155991 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 176447
	155571 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 175273
	155570 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 175266
	155989 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 176423
	157389 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 178298
	157390 MARCADOR 500 ml 12Caixa	 5 411183 178304



Expositor chão Retail

Capacidade | 144 cartuchos, 24 latas

Tamanho | 520 x 1750 x 380mm (LxAxP)

Material | Ferro

CÓDIGO ARTIGO: 154504

SOUDAL

GAMA RETAIL



DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA

SOUDAL **GAMA RETAIL** **DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA**

SOUDAL

GAMA RETAIL

DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA

SELANTES DE SILICONE, NÃO PINTÁVEIS PARA INTERIOR E EXTERIOR

SANITÁRIO NEUTRO

- EXTRA RESISTENTE AOS FUNGOS
- TODOS OS MATERIAIS (INCLUINDO SINTÉTICOS)

SANITÁRIO ACÉTICO

- RESISTENTE AOS FUNGOS
- PARA SUPERFÍCIES VITRIFICADAS

SANITÁRIO EASY

- ELEVADA RESISTÊNCIA AOS FUNGOS
- TODOS OS MATERIAIS
- FÁCIL DE APLICAR, ALISAR E LIMPAR

SOUDAL

GAMA RETAIL

DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA

SELANTE PINTÁVEL ACRÍLICO PARA SELAGEM DE JUNTAS, FLEXÍVEL, PARA INTERIOR E EXTERIOR

SELANTE DE FENDAS

- TODOS OS MATERIAIS

SELANTE DE FENDAS TURBO

- TODOS OS MATERIAIS
- SECAGEM APÓS 5 MINUTOS

REPAIR EXPRESS GESSO

- TODOS OS MATERIAIS
- SECAGEM RÁPIDA
- NÃO ABATE

SOUDAL

GAMA RETAIL

DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA

COLA & VEDA, PINTÁVEL, PARA INTERIOR E EXTERIOR

PEGA TUDO ELÁSTICO

- TODOS OS MATERIAIS
- SUPERFÍCIES HÚMIDAS

PEGA TUDO CRISTALINO

- FLEXÍVEL
- TRANSPARENTE
- TODOS OS MATERIAIS
- SUPERFÍCIES HÚMIDAS

COLA E VEDA PU

- RESISTE A AGENTES QUÍMICOS
- JUNTAS DE DILATAÇÃO

SOUDAL

GAMA RETAIL

DESENVOLVEMOS QUALIDADE E CONFIANÇA

ESPUMA DE PREENCHIMENTO E ISOLAMENTO PARA INTERIOR OU EXTERIOR COM EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO E BOA ADERÊNCIA SOBRE TODOS OS MATERIAIS

GENIUS GUN

- CONTROLO COM UMA SÓ MÃO
- DOSAGEM PRECISA
- REUTILIZÁVEL

GENIUS GUN

- CONTROLO COM UMA SÓ MÃO
- DOSAGEM PRECISA
- REUTILIZÁVEL
- PEQUENAS APLICAÇÕES

MANUAL

CÓDIGO ARTIGO: 131514



Expositor balcão Cartuchos T-Rex®

Capacidade | 20 cartuchos
Tamanho | 360 x 430 x 360mm (LxAxP)
Material | Plástico

CÓDIGO ARTIGO: 127334



Expositor balcão Tubos T-Rex®

Capacidade | 10 cartuchos
Tamanho | 390 x 454 x 145mm (LxAxP)
Material | Cartão

CÓDIGO ARTIGO: 132508



Expositor chão T-Rex®

Capacidade | 72 cartuchos, 30 tubos,
 6 latas, 2 baldes
Tamanho | 490 x 2010 x 340mm (LxAxP)
Material | Plástico

CÓDIGO ARTIGO: 131069



Tiras de Exposição T-Rex® Tubos 25ml

Capacidade | 12 Tubos
Tamanho | 125 x 900mm (LxA)
Material | PVC



Caixa Expositora T-Rex® Tubos 25ml

Capacidade | 12 Tubos
Tamanho | 160 x 213 x 320mm (LxAxP)
Material | Cartão

CÓDIGO ARTIGO: 169091



Expositor balcão Cartuchos T-Rex® Flex

Capacidade | 15 cartuchos
Tamanho | 350 x 522 x 265mm (LxAxP)
Material | Cartão

CÓDIGO ARTIGO: 158474



Expositor chão Cartuchos T-Rex® Flex

Capacidade | 90 cartuchos
Tamanho | 420 (Diâmetro) x 1730mm (Altura)
Largura total (c/ crowner e banner) | 675 mm
CÓDIGO ARTIGO: 158473



Expositor T-Rex® Press & Seal

Capacidade | 12 cartuchos
Tamanho | 135 x 1150 x 125mm (LxAxP)
Material | Cartão



Expositor para Cartuchos

Capacidade | 16 cartuchos
Tamanho | 121 x 1085 x 117mm (LxAxP)
Material | Metal
CÓDIGO ARTIGO: 144797



Expositor para Cartuchos

Capacidade | 16 cartuchos
Tamanho | 121 x 1085 x 117mm (LxAxP)
Material | Metal
CÓDIGO ARTIGO: 144797



Expositor chão SuperGlue

Capacidade | 15 Caixas
Tamanho | 405 x 1863 x 290mm (LxAxP)
Material | Cartão
CÓDIGO ARTIGO: 162196



Tiras de Exposição SuperGlue

Capacidade | 2 Caixas
Tamanho | 205 x 900mm (LxA)
Material | PVC
CÓDIGO ARTIGO: 161356



Expositor chão Spray 01L

Capacidade | Ver Monofolha
Tamanho | 370 x 1316 x 240mm (LxAxP)
Material | Cartão
CÓDIGO ARTIGO: 169092



Caixa Expositora Spray 01L

Capacidade | 12 Latas
Tamanho | 220 x 180 x 170mm (LxAxP)
Material | Cartão
CÓDIGO ARTIGO: 166606



Expositor cross Spray 01L

Capacidade | 36 latas de 100ml ou 24 latas de 200ml ou 16 latas de 400ml Genius
Tamanho | 180 x 1040 x 150mm (LxAxP)
Material | Cartão
CÓDIGO ARTIGO: 168549



Expositor balcão Sprays Técnicos

Capacidade | 6 Latas
Tamanho | 250 x 445 x 230mm (LxAxP)
Material | PVC
CÓDIGO ARTIGO: 154646



Expositor chão Sprays Técnicos

Capacidade | 12 Latas/prateleira
Tamanho | 38x157cm (LxA)
Material | Cartão
CÓDIGO ARTIGO: 154651



Expositor chão Color Sprays

Capacidade | 21 Linhas x 6 latas
Tamanho | 480 x 1950 x 220 (LxAxP)
Material | Metal
CÓDIGO ARTIGO: 144242



Expositor balcão Cartuchos Fija Mais

Capacidade | 24 cartuchos
Tamanho | 310 x 452 x 220mm (LxAxP)
Material | Cartão
CÓDIGO ARTIGO: 158158



Expositor chão Cartuchos Fija Mais

Capacidade | 48 cartuchos
Tamanho | 302 x 1270 x 572mm (LxAxP)
Material | Cartão
CÓDIGO ARTIGO: 158157



Expositor chão Espumas Soudabond

Capacidade | 3 Caixas
Tamanho | 495 x 1520 x 390mm (LxAxP)
Material | Cartão
CÓDIGO ARTIGO: 167804



Expositor chão HydroBlock

Capacidade | Ver Monofolha
Tamanho | 520 x 1750 x 380mm (LxAxP)
Material | Ferro
CÓDIGO ARTIGO: 154504



Caixa Expositora HydroBlock 500gr

Capacidade | 12 unidades
Tamanho | 140 x 200 x 200mm (LxAxP)
Material | Cartão
CÓDIGO ARTIGO: 161405



Expositor chão Colas

Capacidade | 12 Baldes 1Kg, 4 Baldes 5Kg
 2 Baldes 15Kg
Tamanho | 520 x 1750 x 380mm (LxAxP)
Material | Ferro
CÓDIGO ARTIGO: 154504



Expositor chão Espumas

Capacidade | 36 latas

Tamanho | 490 x 1570 x 300mm (LxAxP)

Material | Cartão



Expositor chão Cartuchos

Capacidade | 96 cartuchos ou 48 packs

Tamanho | 495 x 1710 x 295mm (LxAxP)

Material | Cartão



Expositor para cartuchos ou espumas

Capacidade | 196 cartuchos ou 36 latas
de espuma por expositor individual

Tamanho | 480 x 1400 x 300mm (LxAxP)

Material | Cartão



Expositor para Espumas

Capacidade | 12 latas de espuma

Tamanho | 179 x 1150 x 175mm (LxAxP)

Material | Metal

CÓDIGO ARTIGO: 144798

ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA



ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA



ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA



ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA



ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA



ATIVAÇÃO PONTO DE VENDA





SOUDAL



NOTAS

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the page.

NOTAS

**SOUDAL PORTUGAL**

Rua Mourisca, 26-32, Capa Rota

2710-207 Manique de Cima

Sintra, Portugal

Tel.: +351 219 244 803

Email: portugal@soudal.com

www.soudal.com

Consulte a ficha técnica mais recente antes de aplicar qualquer produto em www.soudal.com.

As declarações de desempenho e as fichas de segurança também estão disponíveis em www.soudal.com.

Todos os direitos reservados.